

T8日光灯管套件外壳 15

产品名称	T8日光灯管套件外壳 15
公司名称	佛山市南海区铠冠灯饰配件有限公司
价格	15.00/套
规格参数	加工定制:是 主要加工设备:数控机床,冲床,钻机,切割机 加工设备数量:15
公司地址	广东 佛山市南海区 松岗 石碣 旧企岗工业区3号
联系电话	86-075785129458 18948988328

产品详情

佛山市铠冠灯饰配件有限公司,专业生产led日光灯外壳、日光管灯外壳,其中有t8日光灯管外壳,t8日光管外壳的介绍如下:led日光灯外壳的材质是铝合金,采用的是拉伸铝做成的,led日光管外壳的尺寸有:1200*26*18mm,其中led日光管外壳的铝基板为18mm,led日光灯外壳的主要适用于:珠宝首饰柜台、星级酒店、品牌服装、高档会所、展馆、连锁商场、品牌营业厅、专业橱窗、柜台等重点照明场所,是替代传统卤钨灯和金卤灯的理想光源。还专业生产路灯外壳,洗墙灯外壳,隧道灯外壳,泛光灯外壳,投光灯外壳,硬灯条外壳,珠宝柜台灯外壳,线条灯外壳,护拦外壳等。欢迎咨询有关led日光灯外壳、日光管灯外壳,t8日光灯管外壳的相关信息。

led日光灯外壳t8-01

led日光灯外壳的详细说明:

品牌:	铠冠	型号:	kg-05-02
材质:	al6063	名称:	led日光灯外壳系列

产地：	佛山	铝含量：	98.5%
杂质：	0%	粒度：	2.72目

led日光灯外壳主要适用范围：珠宝首饰、星级酒店、品牌服装、高档会所、博文物展馆、连锁商场、品牌营业厅、专业橱窗、柜台等重点照明场所，是替代传统卤钨灯和金卤灯的理想光源

外形尺寸(mm)：900mm*26mm*18mm

电源参数压：85-265v

材质：铝合金

铝基板尺寸：18mm

光源类型：led

led日光灯外壳产品简介

1.外壳尺寸：长900mmx宽26mmx高18mm2.外径： 26mm3.内空高：12.1mm4.pcb：18mm5.pc规格：18mm*1.2mm6.功率: 8w 9w 16w 18w 24w7.光通量:大于80lm/w (lm) 8.寿命:大于30000 hours (h) 9.封装工艺:直插式10.配件：(1) 1/2铝件 (2) 1/2光扩pc罩 (可以选择透明的pc罩，乳白的pc罩，半透明的磨砂pc罩) (3)塑料防火灯头

材质及特性：1.高压拉伸铝成型外壳；2.超薄外观，大方美观；3.不锈钢外露螺丝，框架面盖,设计科学合理，坚固耐用；4.功耗低,寿命长,安装方便,造型别致优雅、防尘，防漏电、防水、产品的透光率高、耐冲击、耐高温，安全可靠，防水防潮，防腐蚀；5. led日光灯内置电源。6. led日光灯外壳表面处理方式静电喷涂，耐腐蚀，不易刮花。可做成红、黄、蓝、绿、白、暖白颜色。

本公司专业生产led节能灯外壳，包括led路灯外壳，led隧道灯外壳，led投光灯外壳，led洗墙灯外壳，日光灯外壳，led日光灯外壳,v型铝槽,u型铝槽,led线条灯外壳,珠宝柜台灯外壳,led泛光灯外壳，5050灯条外壳

t8日光灯外壳产品图：

t8日光灯外壳配件

t8日光灯外壳cad图

温馨提示：以上产品图片及价格为参考信息，想了解我厂更多信息欢迎您来电咨询。咨询电话：18923141129，或加qq：1228843280，或登录铠冠官方网站：<http://www.ledshell.cn>

以上信息由www.ledshell.cn提供

"T8日光灯管套件外壳"的加工定制为是，主要加工设备是数控机床，冲床，钻机，切割机，加工设备数量为15，加工能力是50，作用对象为铝，模具材质是钢，适用范围为家电,灯饰外壳配件，属性是属性值