

pvc冷顶模系列 优质冷敦模格

产品名称	pvc冷顶模系列 优质冷敦模格
公司名称	株洲明日硬质合金有限公司
价格	150.00/副
规格参数	加工定制:是 工艺类别:冲压成型模 主要加工设备:适用于制冲压模具
公司地址	中国 湖南 株洲市天元区 株洲市天元区栗雨工业园明日路88号
联系电话	86-0731-22877222 13973362830

产品详情

厂家直销

全面贯彻iso9001-2008 质量体系

相应的合金技术指导，产品质量问题可无偿补货

可定做，可包邮，可送货上门！

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

多种型号,多种牌号,任您选择.

也可按您的要求设计或按图纸订做.

冷墩模具部分规格简介

标准螺栓冷镦模具用硬质合金毛坯 长度：从10至150 外径：从6至120 内径：从0.6至100	六方螺母冷镦模具用硬质合金毛坯 适用 、m6、m7、m8、m10、m12、m14、m16
---	---

冷镦模具牌号、物理力学性能及用途推荐

型号 type	基本尺寸	
	d	d
bd0101015	10	1.0
bd0131015	10	1.3
bd0171020	10	1.7
bd0171230	12	1.7
bd0211015	10	2.1
bd0211230	12	2.1
bd0211630	16	2.1
bd0241015	10	2.4
bd0241225	12	2.4
bd0291215	12	2.9
bd0291425	14	2.9
bd0291640	16	2.9
bd0341225	12	3.4
bd0341435	14	3.4
bd0341637	16	3.4
bd0391420	14	3.9
bd0391625	16	3.9
bd0391630	16	3.9
bd0392255	22	3.9

bd0431425	14	4.3
bd0431640	16	4.3
bd0432230	22	4.3
bd0471615	16	4.7
bd0471840	18	4.7
bd0472225	22	4.7
bd0642242	22	6.4
bd0722255	22	7.2

冷镦模具牌号物理力学性能及用途推荐

牌号	密度	抗弯强度	硬度	使用性能及用途介绍
	g/cm ³	mpa	hra	
a	13.5	3000	83.5	较好的耐磨性能及冲击强度，一般耐冲击模具成型模具首选牌号。
ym11	14.4	2420	88.5	适用于各种金属及非金属粉末模压及冲压。
ym15	14	2500	87.5	适用于高压缩率下钢棒和钢管拉伸，在较大压力下的顶锻，穿孔及冲压工具。
ym20	13.5	2800	85.5	适于制作冲压模具，如冲压手表零件，乐器零件；冲制电池壳、牙膏皮的模具；小尺寸钢球、

				螺帽等的冲压模具。
ml32	13.9	2750	85.5	适用于一般耐冲击锻造模具。
ml35	13.7	2800	84.5	适用于一般耐冲击锻造模具、热锻模和精轧辊。
ml40	13.5	2850	83.5	适用于一般耐磨损、耐冲击模具。
ml50	13.3	2900	83	适用于一般耐冲击模具和螺母成型模具。
ml60	13.1	2950	82.5	适用于不锈钢螺钉模具、半精轧辊。
ml90	13.3	3200	82.0	适用于高强度螺帽模（最佳耐冲击锻造模）。

"厂家专业生产 pvc冷顶模系列 优质冷敦模批发价格"的工艺类别为冲压成型模，质量体系是ISO9001，加工设备数量为100，适用范围是家电,汽车,电子,五金，主要加工设备为适用于制冲压模具，模具材质是YG20CYG11CYG15YG16YG18，加工能力为强，加工定制是是