

316LVM成分 密度 牌号 材料

产品名称	316LVM成分 密度 牌号 材料
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

316LVM / 1.4441与AISI 316L相比，植入钢具有更高的耐腐蚀性。1.4441主要应用领域：骨螺钉，骨板，骨髓钉。也适合钟表业。1.4441化学成分C 0,030 Cr 17,0 - 19,0Si 1,00 Mo 2,5 - 3,2Mn 2,0 Ni 13,0 - 15,5P 0,025 N 0,10S 0,010 Fe 余量1.4441机械性能退火 规格值（条）抗拉强度Rm 490 - 690 MPa伸长率A. 40%冷工作 规格值（条）抗拉强度Rm 860 - 1100 MPa（根据需要提高值）伸长率A. 12%
上海威力批发零售1.

——河北保定辽宁大连丹东郑州-316LVM 硬度

上海威力批发零售2.

——山西太原黄岩芜湖杭州丽水-316LVM 用途

上海威力批发零售3.

——山东德州东营济南莱芜聊城-316LVM 规格

上海威力批发零售4.

——陕西汉中西安营口沈阳扬州-316LVM 强度

上海威力批发零售5.

——鹤壁洛阳新乡信阳盐城莱芜-316LVM 韧性

上海威力批发零售6.

——安徽滁州芜湖湖州宁波威海-316LVM 圆钢

上海威力批发零售7.

——赣州南昌上饶宜春温州常州-316LVM 带钢

上海威励批发零售8.

——江苏常州淮京南通日照-316LVM 薄板

上海威励批发零售9.

——东莞常熟太仓吴江洛阳烟台-316LVM 磁性

上海威励批发零售10.

——无锡江阴宜兴徐州盐城嘉兴-316LVM 熔点

上海威励批发零售11.

——镇江丹阳扬州淮安太仓靖江-316LVM 尺寸

上海威励批发零售12.

——杭州湖州宿迁江阴吴江无锡-316LVM 钢号

上海威励批发零售13.

——金华义乌淄博青岛南昌东营-316LVM 特性

上海威励批发零售14.

——宁波余姚西安泰州宜兴上海-316LVM 优点

上海威励批发零售15.

——绍兴台州黄岩常熟余姚丽水-316LVM 偏差

上海威励批发零售16.

——温州乐清瑞安厦门合肥南京-316LVM 塑性

上海威励批发零售17.

——山东滨州德州东营济南济宁-316LVM 参数

上海威励批发零售18.

——威海潍坊烟台淄博青岛嘉兴-316LVM 厂家

上海威励批发零售19.

——如东如皋通州东莞常熟昆山-316LVM 价格

上海威励批发零售20.

——靖江泰兴无锡江阴宜兴徐州-316LVM 钢板

上海威力批发零售21.

——高邮江都仪征镇江丹阳句容-316LVM 钢带

上海威力批发零售22.

——姜堰东莞广州永康烟台东营-316LVM 钢管