

# 激光切割机专用进口激光镜片

产品名称	激光切割机专用进口激光镜片
公司名称	石家庄景航激光科技有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:20 材质:硒化锌
公司地址	石家庄高新区和平东路619号
联系电话	13582612750 13803363361

## 产品详情

硒化锌镜片被广泛应用于co2激光加工工业中，包括激光切割、雕刻、打标、钻孔及其他激光系统中。石家庄景航激光科技有限公司全部采用美国进口cvd制硒化锌，材料吸收率低，生产的镜片能承受高功率密度，并且表面膜层牢固，不易脱落，耐擦拭。进口硒化锌双面镀增透膜后，在co2激光工业常用工作波段10.6 μm的透过率能达到99%。

### 透镜加工常规要求

材料：	znse（硒化锌）
设计波长：	10.6 μm
焦距公差：	± 1%
外型公差：	+0.0/-0.1mm
厚度公差：	± 0.1mm
面型：	/2@632.8nm
光洁度：	20-10
偏心：	<3'
有效孔径：	>90%
倒边：	<0.2 × 45 °
镀膜：	10.6um增透，8-14um宽带增透

## 型号：月牙形透镜

型号	直径		焦距				厚度	面型
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
gs-d12 f50	12/12.7	0.47/0.5	50.8	2	1.6	0.06	月牙	进口硒化锌
gs-d15 f38	15	0.59	38.1	1.5	1.8	0.07	月牙	进口硒化锌
gs-d15 f50			50.8	2	1.8	0.07	月牙	进口硒化锌
gs-d15 f63			63.5	2.5	1.8	0.07	月牙	进口硒化锌
gs-d15 f75			75	3	1.8	0.07	月牙	进口硒化锌
gs-d15 f100			101.6	4	1.8	0.07	月牙	进口硒化锌
gs-d15 f127			127	5	1.8	0.07	月牙	进口硒化锌
gs-d15 f190			190.5	7.5	1.8	0.07	月牙	进口硒化锌
gs-d18 f38	18	0.71	38.1	1.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d18 f50			50.8	2	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d18 f63			63.5	2.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d18 f75			75	3	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d18 f100			101.6	4	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d18 f127			127	5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d18 f190			190.5	7.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d19 f38	19.05	0.75	38.1	1.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d19 f50			50.8	2	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d19 f63			63.5	2.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d19 f75			75	3	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d19 f100			101.6	4	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d19 f127			127	5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d19 f190			190.5	7.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d20 f38	20	0.79	38.1	1.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d20 f50			50.8	2	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d20 f63			63.5	2.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌

gs-d20 f75			75	3	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d20 f100			101.6	4	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d20 f127			127	5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d20 f190			190.5	7.5	2	0.08	月牙	进口硒化锌
gs-d25 f38	25.4	1.00	38.1	1.5	2.5	0.10	月牙	进口硒化锌
gs-d25 f50			50.8	2	2.5	0.10	月牙	进口硒化锌
gs-d25 f63			63.5	2.5	2.5	0.10	月牙	进口硒化锌

"批发激光切割机专用进口激光镜片"的作用为聚焦，加工定制是是，材质为硒化锌，型号是20，规格为20，适用范围是激光切割机，品牌为goldsail，装箱数是10，外形尺寸为20（mm）