

柜货台湾PBT 5630(5630-104A/201A)

产品名称	柜货台湾PBT 5630(5630-104A/201A)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾长春 名称:耐磨耐热PBT 型号:5630
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

LONGLITE PBT 5630F-104C 物性表

由 CCP Group 提供

产品说明：

PBT 5630F-104C是一种30%玻纤增强无卤阻燃注塑级。

填料/增强材料玻璃纤维增强材料,30%;填料按重量

特性无卤 ;阻燃性

加工方法注射成型

物性性能测试条件测试方法测试结果单位

物性性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
密度				ASTM D792/ISO 1183
成型收缩率				ASTM D955

吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62
机械性能测试条件 断裂伸长率	测试方法测试结果单位	ASTM D638/ISO 527
拉伸强度		ASTM D638/ISO 527
洛氏硬度		ASTM D785
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
Charpy冲击强度		ASTM D256/ISO 179
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位	ASTM D648/ISO 75
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359

电气性能测试条件	测试方法	测试结果单位
表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093