

电脑手写板 PHILIPS/飞利浦手写板H250 大屏电脑手写板

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 电脑手写板 PHILIPS/飞利浦手写板H250 大屏电脑手写板 |
| 公司名称 | 深圳市艾龙鑫电子有限公司 |
| 价格 | 17.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:飞利浦 型号:h250 类型:手写板 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道吉华路坂田东村三巷一号 302 |
| 联系电话 | 18688391605 |

产品详情

飞利浦手写板h200 电脑手写板

产品参数

接口：usb

连接方式：有线

工厂oem品直销

价格不是唯一，质量和服务才是硬道理！

细节描述

.....

.....

[登录](#) | [注册](#)

[模拟攒机zdc](#) [调研中心](#) [二手排行榜](#) [中关村商城](#) [相册](#) [视频](#) [全部 >>](#)

[zol首页](#) | [产品报价](#) | [论坛](#) | [经销商](#) | [软件下载](#) | [问答堂](#) | [新闻中心](#) | [更多](#)

[中关村在线](#)

[手机](#)

手机频道手机论坛手机软件3g频道苹果专区移动电源

笔记本电脑

笔记本频道平板电脑超极本频道台式电脑笔记本论坛平板应用一体台式机ipad3频道

数码相机

相机频道摄像机摄影论坛移动存储

mp3

mid平板电脑电子书数码音响数码配件

gps

导航地图位置服务车辆安全道路预警

diy硬件

模拟攒机机箱电源cpu散热器主板光驱显卡键盘鼠标内存硬盘硬件论坛显示器

硬件外设

显示器音箱耳机摄像头键盘鼠标

办公

打印机一体机复印机大幅面投影机3d打印

家电

数字家庭液晶电视空调投影机冰箱家庭影院洗衣机高清

软件

软件资讯软件下载驱动下载软件论坛qq频道

企业商用

企业首页信息化服务器企业存储网络设备工作站安防监控云计算网络安全技术论坛

游戏

游戏频道新手卡网页游戏游戏大全游戏论坛小游戏

热点：背光游戏键盘横向评测高价鼠标凭什么卖高价人体工学外设发展分析鼠标键盘常见问题解答学生选购外设权威指南

品牌：血手幽灵雷蛇赛睿富勒狼蛛赛钛客富德班德i-rocks极智莱仕达金享

中关村在线键鼠频道

zol首页>键鼠>评测>单品评测>正文

wacom 新帝24hd touch

产品综述参数图片(1)评测行情论坛点评报价

明星编辑

wacom新帝24hd touch触控数位液晶屏简评

2012-12-21 05:14 【中关村在线原创】作者：崔宁宁|责编：郝捷 评论(1)

[中关村在线键鼠频道原创] wacom作为专业最专业的数字绘图板设备生产制作商，多年来以细腻的手感和精湛的工艺，成为行业中的中流砥柱，旗下各种数位板产品，多年来一直受到专业cg设计师及普通电脑绘画爱好者的青睐，成为市场上最为畅销的数位绘图板设备品牌。

wacom旗下系最为高端的产品，在数位板中非“影拓”系统莫数，而专业级的“新帝”液晶数位屏产品，更是每一位设计师和电脑绘画爱好者梦寐以求的神器。想比于数位触控板来说，液晶数位屏产品在使用时，可以为用户带来更为直观的操作感受，带来完全媲美于纸面绘画的手感。

新帝24hd touch触控液晶数位屏外观展示

2012年，wacom推出了新帝系统最新顶级产品，新帝24hd touch触控液晶数位屏，再次为顶级设计师带来全新的顶级感受。新帝24hd touch触控液晶数位屏具有1920×1200的最大分辨率，并支持1600×1200,1280×1024,1024×768,800×600,640×480等多档不同分辨率调节

。0.27mm的大点距，可以让用户在使用时，无须费力即清楚的浏览到每一个细节。

新帝24hd touch触控液晶数位屏使用演示

新帝24hd touch触控液晶数位屏支持178°广视角，让设计师可以随时从各个角度观察自己的作品。850:1对比度及300流明高度，可以保证设计师看的舒服惬意，画的轻松自如。2048级超高压感，更是可以真实的表现出用户所画出的最细腻的笔触。新帝24hd touch触控液晶数位屏更具有独特的触控操作感觉，可以识别出手指与画笔之间的差别，当用户使用手指划过屏幕时，可完成切换工具，调出虚拟屏幕等操作。只有在使用画笔与屏幕接触时，才可进行绘画操作。

| | |
|-------------------------|--|
| 产品型号: | dth-2400/k0-f |
| 产品中文全称: | 新帝24hd touch(dth-2400)触控液晶数位屏 |
| 产品中文简称: | 新帝24hd touch |
| 建议零售价: | 人民币: 39800 |
| 保修期限 | 3年 |
| 一般参数 | |
| 产品外形尺寸(长x宽x厚) | 769.3 x 463.7 x 64 毫米(不含支架) |
| 主机重量 | 数位屏:13.7kg,数位屏支架:14.9kg(不含连接线) |
| 主机颜色 | 黑色 |
| 工作温度及湿度 | 5至35°C, 20至80%rh(无结露) |
| 储存温度及湿度 | -10至60°C, 湿度:20至90%rh(无结露)在温度为60°C时,最高储存湿度为38%,在湿度为90%时,最高储存温度为42°C |
| 功耗(使用ac适配器) | 78w(最高)休眠模式为2w或更低(不接usb线)关机模式为1w或更低(不接usb线) |
| mtbf(平均故障间隔时间) | 20,000小时 |
| 认证兼容性 | vcci class b, fcc part15 subpart b(class b) and c, ce, kcc, bsmi, c-tick, cb, ccc, gost-r, china roh, korean rohs, eu rohs |
| 系统要求 | pc: windows 7, macintosh os x、v10.5.8 或更高版本 |
| 附赠捆绑软件 | corel painter sketch pad、photoshop elements 9、autodesk sketchbook express、nik color pro 3.0 we6、wacom brush 3 |
| 液晶显示屏 | |
| 显示屏幕 | a-si tft 动态矩阵液晶屏(h-ips) |
| 屏幕尺寸 | 24.1英寸, 518.4 x 324.0 mm |
| 像素数 | 1920 x 1200 |
| 长宽比 | 16:10 |
| 支持的分辨率 | 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 |
| 像素间距 | 0.270 x 0.270 毫米 |
| 显示色彩 | 1,073,741,824 色(需要连接displayport 接口及显卡支持) |
| 对比度 | 850:1(典型值) |
| 亮度 | 300 cd/m2(典型值) |
| 反应时间 | 13ms |
| 输入信号接口 | dvi-i |
| 输入信号 | displayport, 符合v1.1a标准、支持hdcp、符合dvi 1.0标准、模拟rgb |
| 即插即用 | ddc 2b, ddc/ci |
| 视角@cr10:1>10 (水平/垂直) | 178°(89°/89°)/178°(89°/89°)(典型值) |
| osd 手动控制 | 亮度, 对比度, 点距, 相位, 垂直位置, 水平位置, 透明度, 自动调整, 语言, 菜单位置, 重置, 显示模式, 色温(9300k/6500k/5000k/原色温/使用者自定) |
| lcd 质量 | 每块lcd 面板均依照非常严格的质量标准进行制造。制造技术无法保证绝对完美的显示屏。wacom不允许任何像素一直呈现白色或黑色。但可允许少数像素显示色谱中 |

部分的颜色时出现错误。这并不表示显示屏有缺陷。

| | |
|-------------|--|
| 背光寿命 | 30,000小时 (25 ± 2 ° c) |
| 数位板 | |
| 感应方式 | 电磁响应技术 |
| 工作区域 | 518.4 × 324.0 mm |
| 分辨率 | 0.005毫米/点 (5080 lpi) |
| 精确度 | 中央: ± 0.5 mm边缘区域 1 (自显示区域边缘 20 mm 的宽度) 为 ± 2.0 mm边缘区域 2 (自显示区域边缘 3 mm 的宽度) 为 + 4.0 mm (向外) / -2.0mm (向内) |
| 读取高度 | 中间区域: 5 毫米或以上 |
| 笔倾斜范围 | 偏离垂直方向 ± 40 度 |
| 笔倾斜级数 | 偏离垂直方向 ± 60级 |
| 笔压感级数 | 2048级 |
| 最大读取速率 | 133点/秒 |
| 通讯接口 | usb |
| 紧握笔 | |
| 侧面开关 | 翘板双开关 |
| 压感级别 | 2048 级 (笔尖和橡皮擦) |
| 外型尺寸 | 15.0(直径) × 156.5(长)毫米 |
| 重量 | 17克 |
| 电源适配器 | |
| 输入电压 | 100~240伏, 交流, 50/60hz |
| 输出电压 | 24伏, 直流, 5.0a (最大) |
| 多指触控 | |
| 技术类型 | 投影电容式 |
| 活动区域 | 518.4 x 324.0毫米 |
| 分辨率 | 0.1 lpm (254 lpi) |
| 产品内容列表 | |
| 新帝24hd主体与支架 | 1套 (已预先装配) |
| 紧握笔 | 1支 |
| 笔座 | 1个 (内含10标准笔尖,1笔尖更换器) |
| 彩色环 | 3个 |
| vesa金属垫圈 | 3个 |
| vesa底座的螺丝 | 6个 |
| 交流电源适配器 | 1个 |
| 电源线 (cn) | 1个 |
| 转接线 | displayport, dvi-i转dvi-d, dvi-i转vga, usb(dp, dvi-d, usb线缆已预先安装在支架内) |
| 保修卡 | 1张 |
| 驱动光盘 | 1张 |
| 软件光盘 | 1张 |
| 颜色管理软件光盘 | 1张 |
| 快速入门指南 | 1本 |

新帝24hd touch触控液晶数位屏使用演示

新帝24hd touch触控液晶数位屏可为最专业的内容创建专业人士,提供设计、绘画、视频处理等工作时,最自然、最完备的工具,包括任何色彩关键工作流。wacom最先进的压感笔技术及画笔旋转识别功能,以及多点触控表面,可让您全身心投入到创意工作中。您可以在支持标准windows和mac触控手势的应用程序中摇动、缩放和旋转画布,同时使用专业压感笔创作您的作品。用户需在入手时,除需要考虑的新帝24hd touch触控液晶数位屏39800的价格之外,其强大的性能完全无须用户担心。

普通的手写板一支压感笔就能够满足需求了，但是你见过有两支笔的手写板吗？汉王双枪笔手写板便是这么一款。

汉王双枪笔手写板除了一支普通的压感笔用作书写之外，还带有一支扫描笔，可以用来随时扫描各种信息，十分个性。

汉王双枪笔手写板外包装

汉王“双枪笔”之手写笔，只需保持原有的书写习惯，在手写板上书写，即可轻松自然地向电脑输入文字，其具备的功能有高速识别输入内容，文字符号数字都混合输入；配备有三万字超大字库，同时还可以识别26000个英文单词；手写笔不需要电池，感应板会感应出笔者输入的粗细浓淡；还提供语音识别功能，轻松校对书写正确性；而且还有全球首发的手写公式识别技术，可以把公式直接写进电脑。

汉王双枪笔手写板外观

另一只扫描笔具备高速输入功能，最高可达每分钟1200字；自动调整如入中的中文、英文、数字和符号等，并且提供即时预览，让您及时对比录入得效果，非常方便。

汉王双枪笔手写板扫描笔特写

编辑点评：汉王双枪笔手写板，跳出之前的思维模式，独特的双笔给人带来了惊喜，全新的设计风格以及附带的实用软件给我们带来了很多便利。

订购须知

售后条款

公司简介

工厂展示

"电脑手写板厂家直销 PHILIPS/飞利浦手写板H250 大屏电脑手写板"的点击次数为100（万次），屏幕类型是其他，屏幕尺寸为4.3*3.2（寸），尺寸是25*20（cm），接口为USB，感应力度是5（g），类型为手写板，型号是H250，响应时间为7（ms），分辨率是800*600，品牌为飞利浦，用途是电脑