

# 深圳压差表微压差表 净化室压差表 500pa常用量程

产品名称	深圳压差表微压差表 净化室压差表 500pa常用量程
公司名称	深圳市力峰电子有限公司
价格	140.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天恩 型号:2000-500pa
公司地址	深圳市福田区福田街道福虹路鼎盛时代A座7B
联系电话	0755-83658727 13926560155

## 产品详情

### 产品图片

### 产品特点

差压表也称压差计、差压表、负压表，我公司生产的压差表，质量可媲美德威尔等进口品牌，被广泛应用于过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

适用行业：

医疗卫生、微电子、航天航空、环保工程、生物工程、制药、楼宇智能、暖通空调、食品饮料、精密电子加工。

特点：

- 实用型专利产品
- oem生产商
- 磁动螺旋蜗杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦。
- 表内无需充注液体。

- 无惯性、无漂移的指针运动。
- 本质上没有滞后。
- 极好的抗震动、抗抖动性能。
- 可测量正压、负压或差压。
- 81种量程，最小0 - 60pa，最大0 - 210kpa。
- 2组压力接口（侧面背面）+ 3种安装方式 = 自由灵活的应用。
- 良好的精度，合理的价格。

#### 产品参数说明

- 环境温度：-70 ~ 60
- 额定压力：-68 ~ 103kpa
- 过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。
- 过程连接：高压和低压孔均为1/8 椎管螺纹，两组（侧面和背面各一组）
- 外壳材质：压模铸铝，主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验，外部最终涂层暗灰色。
- 精度：在21 下为  $\pm 2\%fs$ （-125pa;250pa型为3%，-60pa，型为4%）
- 标准附件：2个1/8npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡（又mp和hp选项的取代上述3个螺钉）

#### 使用效果图

#### 物流/快递说明

珠三角默认联昊通快递，上午11点之前下单，中午发货，下午18点之前下单，当天发货，之后下单次日发货，快递费用首重10元，续重1元，也可根据客户要求选择其他快递人员。

国内其他地区默认韵达快递，重货默认德邦物流，下午18点之前下单，当天发货，次日发货，也可根据客户要求选择其他运输方式，运输费用按运输公司报价，具体

联系地址：广东省深圳市福田区华强南路赛格苑

联系电话：0755-83658727

传真号码：0755-83659497

腾讯qq：1912322824

阿里旺旺：szlifidz

## 公司简介

深圳市力峰电子有限公司是专业生产电子的现代化企业。公司积累多年专业生产及开关电源，各类器具开关的丰富经验，尤其是用于led，吸尘器、电热器具、医用品，视像设备等方面的各类开关更是我们的专业。近年来公司以"市场的需求，为指导思想，先后开发了"开关电源，防水电源，压差开关，压差表，跷板开关，轻触开关，复位电源开关，微压差表，流量开关子．．．．．等多款新品种。还为用户设计，生产各类"特殊，专用开关，塑料成型产品，金属冲压件，同各种塑胶成型模具，冷冲压模具。雄厚的设计，开发能力，先进检测手段，电脑，这是我们产品质量的基本保证，在过去的产品中我们还得了"中国质量认证中心国外的"ul认证，tuv认证，ce认证，cb认证，rohs指令，等多个国家国际认证，有证监督，我们的产品正在大步地向国际化迈进，竭诚欢迎国内外客户同我们携手合“用户至上、质量第一”是我公司永恒的宗旨。我们不断的学习先进管理模式，创员工敬业心态与个人潜能。，对内实施全面质量管理，倡导把产品视为作品式工艺，使员工牢牢树立“质量就是企业生命”的观念，努力实现产品质量高标准和零缺陷的要求，确保为顾客提供优质的产品

"深圳压差表微压差表 净化室压差表 500pa常用量程厂家直销"的最大工作压力为101 ( Mpa )，型号是2000-500pa，精度等级为2，适用范围是净化车间医药工程，品牌为天恩，加工定制是是，外形尺寸为120 ( m m )，量程范围是100 ( kPa )，量程为0-500pa