

台湾宝理M270(高流动POM聚甲醛原料)

产品名称	台湾宝理M270(高流动POM聚甲醛原料)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	POM:聚甲醛赛钢料 型号:M270 形状:塑胶颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

台湾宝理M270(高流动POM聚甲醛原料)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表

(MSDS)等。

天扬供应 宝理POM	M90LV	M90XAP无气味
天扬供应 宝理POM	CH-10	导电性
天扬供应 宝理POM	M90-35	耐气候
天扬供应 宝理POM	GC-25	含玻璃纤维25%
天扬供应 宝理POM	YF-10	含10%铁氟龙PTFE润滑剂耐磨损
天扬供应 宝理POM	TR-20	含15%滑石粉润滑低翘曲高刚性
天扬供应 宝理POM	M90S	通用注塑级
天扬供应 宝理POM	M90-44	通用注塑级
天扬供应 宝理POM	YF-5	含PTFE铁氟龙润滑耐磨
天扬供应 宝理POM	AW-01	特殊润滑高性能

天扬供应 宝理POM	M25S	高粘度
天扬供应 宝理POM	GB-25	含25%玻璃珠低翘曲性
天扬供应 宝理POM	ES-5	含5%碳粉导电抗静电
天扬供应 宝理POM	M270S	高流动性生产周期快
天扬供应 宝理POM	M90-45	耐气候性能良好
天扬供应 宝理POM	TF-10LV	TF-10XAP低气味
天扬供应 宝理POM	NW-02	经润滑高滑动性
天扬供应 宝理POM	GH-25	含25%玻纤增强高流动性
天扬供应 宝理POM	SF-15	高耐冲击
天扬供应 宝理POM	AW-02	低摩擦系数高粘度

POM塑胶原料描述：

1、POM具高机械强度和刚性2、POM的疲劳强度3、POM环境抵抗性、耐有机溶剂性佳4、POM耐反覆冲击性强5、POM广泛的使用温度范围(-40 ~120)6、良好的电气性质7、POM复原性良好8、POM具自己润滑性、耐磨性良好9、POM尺寸性优

POM是结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165-175 ，性质接近金属，一般称其为塑钢。

优点：

- (1) POM具高机械强度和刚性；
- (2) POM的疲劳强度；
- (3) POM环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；
- (4) POM耐反覆冲击性强；
- (5) POM广泛的使用温度范围(-40 ~120)；
- (6) POM良好的电气性质；
- (7) POM复原性良好；
- (8) POM具自己润滑性、耐磨性良好；
- (9) POM尺寸性优。

POM原料用途：电子电器；洗衣机，果汁机定时器等组件；

汽车；车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；

天扬供应 美国赫斯特POM	S27076	高耐冲击
天扬供应 美国赫斯特POM	S9243	具有良好的低温冲击强度
天扬供应 美国赫斯特POM	MT8F02	医疗级含铁氟龙PTFE润滑
天扬供应 泰科纳POM	LW90-F2	耐磨级
天扬供应 泰科纳POM	M270	高流动性
天扬供应 泰科纳POM	M90	挤出级电子汽车零件

天扬供应 泰科纳POM

M25

挤出级高耐冲击