

# PC现货供应泰国三菱工程S-2000UR

产品名称	PC现货供应泰国三菱工程S-2000UR
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PC 泰国三菱工程 S-2000UR 型号:PC 泰国三菱工程 S-2000UR 产地:PC 泰国三菱工程 S-2000UR
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

### 材料描述

特性：中粘度耐热PP专用通用型

应用领域：电子电器部件汽车应用电缆管材片材型材注塑

颜色：--

等级：注塑级

### 物性表

物理性能测试条件	测试密度	测试结果	测试单位
熔体质量流动速率		300 ° C/1.2kg	
熔体体积流动速率		300 ° C/1.2kg	

收缩率		TD:3.20mm		
收缩率		MD:3.20mm		
吸水率		饱和,23 ° C		
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位				
拉伸应力		屈服		
拉伸应变		屈服		
标称拉伸断裂应变				
弯曲模量				
弯曲应力				
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位				
1.8MPa,未退火				
线形热膨胀系数		MD		
线形热膨胀系数		TD		

电气性能测试条件	测试方法	测试结果	测试单位
体积电阻率			
介电强度		1.00mm	
介电强度		3.00mm	
相对电容率		100Hz	
相对电容率		1MHz	
耗散因数		100Hz	
耗散因数		1MHz	
相比耐漏电起痕指数		CTI	
冲击性能测试条件	简支梁法	测试强度	23 ° C
简支梁无缺口冲击强度			23 ° C