

水性工艺品漆，工艺品涂料，工艺品彩绘漆

产品名称	水性工艺品漆，工艺品涂料，工艺品彩绘漆
公司名称	临海市绿邦水性涂料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:华绿 外观:粘稠液体 光泽度:亮光
公司地址	中国 浙江 台州 临海伏龙小学厂房
联系电话	86 0576 85179202 13088612089

产品详情

本公司所有水性工艺品涂料产品无毒.无味.不燃.不含有机溶剂，用水作为稀释剂(添加水从0%至30%)。

本公司所有水性工艺品涂料产品均通过en71欧盟有毒元素检测标准和美国astm标准等.

产品介绍.....
.....

华绿牌水性工艺品漆是采用德国木器漆第五代先进技术的环保型水性漆，其配方不添加苯、甲醛.汞、铅，不含游离tdi，voc。本产品价格低于硝基漆，醇酸漆，且对施工环境要求低，涂装效果好，无毒等优点。

产品用途.....
.....

广泛用于木制.竹制.纸制藤制.柳编.陶土等工艺品和玩具的涂装。是工艺品及玩具传统涂装用漆 - 硝基漆，醇酸漆的绝佳替换产品。

产品优点.....
.....

- 1、水基环保。
- 2、漆中含有特殊纳米纤维材料，能弥补和增强底材材料，确保木材得到最佳保护。
- 3、能屏蔽的反射99%以上的紫外线，确保不黄变，持久耐用。
- 4、抗高温回粘，抗刮伤性能优异。
- 5、耐水，耐化学品、耐沾污性能优异。
- 6、施工简便，干速快，打磨性好，填充性优异。
- 7、漆膜丰满细腻，流平性极佳，能达到油性漆的效果。
- 8、防霉抗藻，吸水量极小，防潮效果优异。

施工方法.....
.....

喷涂.辊涂或刷涂（请用质地柔软的羊毛刷）。薄涂、多道施工，严禁一次性涂装过厚。

干燥时间.....
.....

指触干15-20分钟，实干： 1.5小时（温度为25℃，相对湿度在50%）；
重涂时间:1-1.5小时或以上（实际干燥时间会因温度和湿度的不同而异）

产品颜色.....
.....

基本色有：白色.红色.中黄.柠檬黄.蓝色.黑色以及透明清漆.青莲.紫红.玫瑰红。

可根据客户的要求调制出任何色彩（据潘通色卡号码）.

注意事项.....

避免5度以下施工，建议10度以上施工。

下雨天湿度高，干燥速度比较的慢。含油脂高的底材一定要打磨后上漆，否则影响附着力。若是针对柳编工艺品，浸泡的话，在稀释水性漆时应按照一定比例稀释，一般在漆和

水的比例在1：1.5-2.5之间。稀释后最好用手枪钻把漆和水搅匀。再按照施工工艺浸泡施工.

近日，加拿大通过一项铅含量议案，该议案明确两点要求：

一是要求某些表面涂层材料的总铅含量限值由600mg/kg降为90mg/kg；

二是要求降低用于儿童家具和其它用品、玩具、设备及其它儿童学习用产品、铅笔和画笔的表面涂层材料的总铅含量限值。加拿大当局表示，表面涂层材料90mg/kg的铅含量限值可充分防范铅暴露危害，并且可以确保加拿大儿童得到与美国儿童相同水平的保护。

本公司水性涂料的铅含量远远低于欧洲国家的要求，可做到铅含量低于5mg/kg；

"供应水性工艺品漆，工艺品涂料，工艺品彩绘漆"的施工性为刷涂二道无障碍，干燥时间是2（h），固体含量为50，储存期是18（月），每公斤涂刷面积(两遍)为10（m²），单件净重是20kg，光泽度为亮光，耐水性是极强，耐酸性为无异常，产地是浙江，断裂伸长率为20，外观是粘稠液体，表干时间为0.5（小时），耐洗擦性是12000，品牌为华绿