

自产自销远泰孔板流量计 气体流量计 节流孔板

产品名称	自产自销远泰孔板流量计 气体流量计 节流孔板
公司名称	无锡远泰节流装置有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:江苏无锡远泰 型号:lgb
公司地址	江阴市夏港街道西城路102号
联系电话	86-0510-86010729 15365275993

产品详情

产品图片

产品特点

特点 qzl系列热式气体质量流量计既可进行气体流量计量工作,也可用于过程控制领域。它引进美国先进技术生产,无须温压补偿,直接测出流体的质量流量。它的突出特点是:没有可动部件;压力损失小;量程比宽;精度高;可靠性高;安装简单,操作方便。可以在所有领域全面替代孔板和差压式流量计。特别是计量精确,不受压力及环境温度变化的影响,属更新换代产品。从而克服了第一代机械涡轮式流量计易磨损,涡轮停转或滞转及计量精度差(尤其是医院集中供氧总表与分表计量不吻合)等致命缺欠,受到客户的一致好评。

结构简单,传感器内空无一物,无附加阻力损失坚固耐用抗磨损、可长周期保持足够高的测量精度,结合智能型二次仪表使用,弯管流量计完全可以用来作为计量考核仪表使用重现精度高,这个特点特别适用于过程流量和控制流量的测量焊接式安装方式,保证弯管传感器长周期、无泄露安全运行对直管段要求低,十分方便在狭小的装置内使用,适应性强配合不同的弯管材质和合适的几何尺寸,弯管流量计可以适应制碱系统绝大多数工艺介质和工艺条件的流量测量。

用途 本产品广泛应用于钢铁厂、焦化厂、石油、化工、热力、医疗、热电厂、环保等行业。

可进行:

钢铁厂，焦化厂煤气流量测量

锅炉空气流量，测量二次风量

烟囱排出的烟气流量测量

水处理中曝气流量测量

水泥，卷烟，玻璃厂生产过程中气体流量测量

压缩空气流量测量

天然气，煤气，液化气，火炬气，氢气等气体流量测量

技术参数

测量范围：(0.05 ~ 80) nm/s (标准状态为20℃ , 101.33kpa)

测量介质：除乙炔气外的洁净气体

温度范围：环境温度：-40℃ ~ +60℃

介质温度：-10℃ ~ +200℃

准确度：± 1%的读数；± 0.5%满量程

重复性：± 0.5%的满量程

输出：瞬时流量 4-20ma dc 最大负载600Ω ,rs232,rs485

响应速度：小于1s

供电电压：24vdc ± 10%

机械连接：3/4 npt不锈钢紧固件

探杆长度：800mm（此长度为标准长度，特殊请声明）

探杆直径：18mm

直管段长度：无严格要求

压力损失：可以忽略

工作压力：1.6mpa

现场显示：（led）上排为瞬时流量每行4个字符，下排为累积流量每行8个字符，可以按英制或公制单位显示流量、累积流量。

数据保护: 累计量保存在eeprom内，（断电可保存百年）

传感器及管线表体材料:316l（可选哈氏合金c）

防护等级：ip65

变送单元：选择防爆封装。

产品说明

计量气体流量的仪表。安装在管路中记录流过的气体量。可以测量，高炉煤气流量计，焦炉煤气质量流量计，煤气，空气，氮气，乙炔，光气，氢气，天然气，氮气，液化石油气，过氧化氢，烟道气，甲烷，丁烷，氯气，燃气，沼气，二氧化碳，氧气，压缩空气，氩气，甲苯，苯，二甲苯，硫化氢，二氧化硫，氨气，

物流/快递说明

【买家必读】一、特别提醒网络购物不同于商场购物，商场的产品在柜台处于静止状态几乎无损耗，中国幅员辽阔，网购过程中一个包裹几乎都要经常飞机，汽车，火车成百上千公里的运输，才能到达顾客手中，中间避免不了会产生挤压，震动，摩擦，碰撞，造成包裹内产品或外包装变形或者磨损，粗糙，当然我们会全力包装好产品，但有些时候实在无法避免，造成这样的情况请顾客谅解。如果您喜欢完美请到专柜购买。二、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。三、关于产品的价格有产品的价格都已经是我们能给出的最低价格，妨碍我们愉快的沟通，请各位姐妹们口下留情，假如别家店比较优惠，建议上别家购买。四、索要额外赠品并以此相要挟寻求心灵安慰的顾客，请绕道而行，小店实难满足哦，并将不予回复！五、买家拍下后：联系我们修改邮费，多拍一件就会自动多收取一个邮费。等我们把邮费修改好了，你确认无误了再付款~~六、买家付款后：在收货期间一定让电话保持开机，畅通状态，以免快递员不能及时联系到你哦~~七、到货签收时：在接收包裹前应该先检查清楚东西再签收，（收包裹前准备一把小刀，轻松割开）。如发现商品缺少、配送有误、货物破损

等问题并及时联系我们（快递单上有我们主管的电话）。因为您一旦签收，然后发现问题再向快递索赔成功的可能性为0，缺货破损及时联系，我们会联系快递公司给您解决。个别地方快递公司得让收件人先签收再检查，遇到这种情况的话，要注意啦，签字前和快递员说明好，要等你检查好了以后才能让快递员离开哦。如遇货有破损、数量不对等问题，让快递员在快递单上注明就好（之后快递公司通知我们）。对于货物的损失，我们会全额赔付的。您收到包裹后有任何疑问都可以联系解决支付宝新规则：货物的缺失，损坏早交付(买家签收)之前由卖家承担，交付(买家在运单上签字)之后由买家承担。另外：请各位顾客一定要验收后在确认签字,或签好字后当快递面检查后确认物品完整后再收,签后却说东西坏了或是物品不对了,让我负责即使用评价威胁我,我也没办法帮你承担!只能和你说抱歉!八、关于快递慢，服务态度恶劣！这是一个网购中普遍的问题，快递行业在我们国家处于一个起步发展期，各地区从业人员的素质高低不齐，所造成的服务优劣，实在无法控制（快递公司不是我们开的，我们无法控制），请顾客能够体谅。发货之前顾客可以提醒我们尽可能使用自己满意的快递。有些时候快递公司自身的一些原因，会导致比较长的时间收到，快递公司不会承诺限时到达，这是也我们无法左右的！也请顾客能够体谅！

联系方式

电 话：86 0510 86010729

移动电话：13901528305

传 真：86 0510 86010769

地 址：中国 江苏江阴 夏港街道西城路102号

阿里旺旺：wxytjl

腾讯qq：2674855785

公司简介

无锡远泰节流装置有限公司成立于2005年，主要从事流量仪表，节流装置的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。由原国营江阴节流装置厂（七十年代末就已是全国著名的十家节流装置专业生产厂家之一）厂长携团队成员共同创办而成。由原先单一生产节流装置的厂家逐步发展壮大，现公司专注于节流装置的制造，并不断研发新型流量计。公司地处长江三角洲，苏锡常“金三角”几何中心，位于连续11年蝉联全国县域经济百强县（市）第一的江阴市内。江阴作为大江南北的重要交通枢纽和江海联运、江河换装的重要中枢型港口，东连上海、苏州，南邻无锡，西接南京，北枕长江，交通四通八达，十分便利。公司占地12000m²，现有工作人员88名，其中工程技术人员有25名，高级工程师3名。公司主要生产工装设备有：落地车床sxc2000/750，车床c6140、c6150、c620、cw6163/3000、c630、c650，钻床z3050、z32、z25；刨床b650；万能铣床、氩弧焊机、交直流电焊机、空气等离子切割机kdg120/250、试压机、剪板机、折弯机等。年生产能力达一万伍仟台/套。公司于2009年9月通过了iso:9001-2008质量体系认证，检验设施齐全，材料检验严格，配备专业的流量检定装置，产品质量安全可靠。公司设计制造标准采用国家标准gb/t2624-2006及国际标准iso5167-1:2003、iso/tr15377、bs1042。组件执行电力部标准gd87-1101、化工法兰标准hg/t20592~20635-2006、英制法兰标准ansi16.36-2003、石化法兰标准sh3406-1996及相关的流量测量手册，检验标准采用jgg640-94。公司生产的产品主要有长径喷嘴、isa1932喷嘴、限流孔板、标准孔板、经典文丘里管、内锥式流量计（v锥流量计）、文丘里喷嘴、机翼型测风装置、双重文丘里管（插入式亚音速文丘里）、环形孔板、八角垫孔板、高压透镜垫孔板、1/4圆孔板（喷嘴）、偏心孔板、圆缺孔板、双重孔板、内藏小孔板、均速管（阿牛巴）流量计、插入式低压损流量计、楔形流量计等30多种品种，1000多种规格，管径从dn6-5000mm，压力最高pn42.0mpa(2500#)，温度范围-196 ~ 1200，配套附件有冷凝器、沉降器、集气器、平衡器、隔离器等。公司可按照用户需求，制造相应的一体化流量计。公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、核电、轻纺、食品、军工、科研、环保等工业部门的生产过程中，用来进行流体（液体、气体、蒸汽、脏污介

质等)的流量测量、控制和调节。到目前为止,公司已先后承接了50多个装机容量在50mw以上的电站项目的节流装置,其中有20多个是装机容量在300mw以上的电站工程。内蒙古岱海发电有限责任公司一期2×600mw机组新建工程、秦山核电一、二期工程、江西丰城电厂一、二、三、四期工程(2×300mw)、上海宝山钢铁公司3#高炉易地大修工程、宝钢集团上海第一钢铁有限责任公司2500m³高炉tkf工程、南京扬子石化、上海高桥石化、上海金山石化、仪征化纤公司、泰州石化、南京炼油厂等的工程项目提供配套节流装置。我公司在众多大型项目的节流装置生产中积累了大量丰富而又宝贵的经验,特别在高温高压、低温深冷(-196)及特殊材料(如wb36、p22、p91、inconel系列合金、monel系列合金、hastelloy系列合金、钛材、镍材、钽材等)的加工制造上具备更成熟的经验和优势。公司企业文化:“精湛?精致?精心——精益求精”。磨练精湛的技术,打造精致的产品,保持精心的服务,做人做事精益求精。公司对产品的要求:“高品质,高精度,低碳,低价位”。公司的服务理念:“我用心,你放心”。我们将此理念始终贯穿于售前、售中、售后的每一项行为。感谢你们,相信我们。无锡远泰,期望与各界朋友精诚合作。无锡远泰:杨帆远航,家和康泰。

"【自产自销】远泰厂家大量供应孔板流量计 气体流量计 节流孔板"的加工定制为是,品牌是江苏无锡远泰,型号为LGB,类型是孔板节流装置,测量范围为DN50-DN3000,公称通径是DN50-DN3000,测量精度为±1.0,公称压力是0-42(Mpa),适用范围为适用于各种介质