## 25米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1-X25 天联牌矿用航空插头

产品名称	25米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1-X25 天联牌矿用航空插头
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYBV-7-1-X25 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

25米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1-X25 天联牌矿用航空插头

LCYVB4系列钢丝编织橡胶护套连接器,符合GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电器设备》部分本质安全型、MT818.14-1999 《煤矿用阻燃电缆》 第3单元 煤矿用阻燃通讯电缆的规定。

LCYVB4系列钢丝编织橡胶护套连接器适用于煤矿井下、地面的环境,用来连接传输本安信号及采煤工作面机电设备之间专用的软连接装置,具有爆炸性气体的混合物场所使用,该产品过程连接件采用镀金处理具有稳定性好、机械冲击能力强、体积小、重量轻、连接方便、安全可靠等特点。

## 应用领域:

- · 煤矿自动控制及检测系统
- · 煤矿、铁矿等高温、井下环境
- · 化工、石油

## 特点:

· 抗拉伸、无延伸性;连接方便、使用简单

音频配线电缆HJVV 11X2X0.5音频配线电缆HJVV 21X2X0.5音频配线电缆HJVV 105X2X0.5射频电缆 SYV-75-5地区电缆 HYAT23 10X2X0.5地区电缆 HYAT23 30X2X0.5地区电缆 HYAT23 30X2X0.5地区电缆 HYAT23 50X2X0.5地区电缆 HYAT23 100X2X0.5HJVV 20x2x0.4 局用配线电缆用途:主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。用作短距离的信号传输。(配线用) HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍:用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用),线路的始端和终端,供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用,内导体线径(mm):0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90 对数(对):51000 HJVV 20x2x0.4 局用配线电缆

七芯拉力通讯电缆含接头

MHYBV-7-2/5M\*1根

七芯屏蔽拉力电缆MHYBV-7-1

Profibus-DP 2\*0.64m 6XV1830-0EH10

矿用阻燃网线 MHSYV-54×2×0.5 矿用五类网线

ZC-HYA10X2X0.5

矿用电源电缆 MYJV-0.6/1 3\*1.5

通讯线NH-RVS22-450/750V 2\*1.5mm<sup>2</sup>

阻燃屏蔽信号电缆\ZC-KYJVPR\4 x 1.5mm2

HYAP8\*2\*0.5+RVV2\*2.5

光电综合缆GYTZA+ZR-RVV22 4B1+3\*2.5

单模四芯铠装光纤+电源线缆ZR-RVV-3x2.5

单模光纤GYTZY53-4B1.3

GDZRYV-4B1+2\*1.5 低烟无卤阻燃综合缆