

杜邦100TL(POM高粘度1.5%PTFE填充料)

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 杜邦100TL(POM高粘度1.5%PTFE填充料) |
| 公司名称 | 东莞市天扬塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 产地:Delrin 粘度:高粘度POM POM:聚甲醛赛钢料 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址) |
| 联系电话 | 0769-81671198 13712261527 |

产品详情

杜邦100TL(POM高粘度1.5%PTFE填充料)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表

(MSDS)等。

POM日本旭化成 3510 尺寸稳定 高韧性 高粘度 高强度 耐疲劳 高冲击 高刚性
抗蠕变 用于生产紧固件 汽车门窗部件 发动机配件 汽车部件 办公室设备应用 户外运动应用
玩具配件 建筑应用 家电应用 外壳 轴承 齿轮 管材 垫圈 螺栓 机械配件原料

DURACON POM日本宝理CH-20 加20%碳纤增强 高强度 高刚性 用于生产汽车部件
办公室设备应用 户外运动应用 IC托盘 开关 电子电器应用 抗静电工具 轴承 齿轮 垫圈 工业应用
体育用品应用 通讯设备

DURACON POM日本宝理GB-25 中粘度 加25%玻璃珠填充 低异向性 低收缩 尺寸稳定 低磨耗 低翘曲 高刚性 汽车门窗部件 汽车部件 办公室设备应用 户外运动应用 开关 玩具应用 建筑应用 家电应用 工业应用 机械配件 运动器材应用 结构件

DURACON POM马来西亚宝理GH-25 加25%玻纤 增强 高强度 高刚性 用于汽车传动部件 发动机配件 办公室设备应用 户外运动应用 微型马达 玩具应用 建筑应用 家电应用 齿轮 工业应用 体育用品应用 医疗器械配件

KEPITAL POM韩国工程塑料F10-03H 耐磨 高刚性 热稳定性 高粘度聚甲醛

KEPITAL POM韩国工程塑料FU-2015 耐冲击 高抗冲 增韧级 中等粘度

POM中海石油天野化工M90 高强度 耐磨 高流动 薄壁制品 共聚甲醛

Delrin POM美国杜邦100P NC 高粘度 高强度 高韧性 易成型 良好的加工性 低挥发 低VOC

Delrin POM美国杜邦500 聚甲醛 赛钢

| | | |
|-----------|-----|----------------------|
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 500 均聚甲醛中等粘度 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 500AF 耐磨级含20%铁氟龙PTFE |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 500AL 抗蠕变耐磨性中等粘度 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 500CL 自润滑高强度低摩擦系数 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 500P 高强度中粘度 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 150 挤出级高粘度 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | DE9254 抗静电适合喷雾器制品 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 500TL 含1.5%氟树脂细粉 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 500T 高耐冲击性中等粘度 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | DE8904 含铁氟龙PTFE润滑 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | DS100 高粘度优异的喷涂性能 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 300AT 抗静电级增韧 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 510GR 含10%玻纤增强级 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 525GR 含20%玻纤增强级 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 527UV 高刚性高强度 |
| 天扬供应 美国杜邦 | POM | 570 高强度含20%玻璃纤维增强 |

天扬供应 美国杜邦
天扬供应 美国杜邦

POM
POM

311DP 抗疲劳良好的抗蠕变性
1700P 低粘度尺寸稳定等