

PZ773TC-16C 矿用液动陶瓷刀型闸阀、液动插板阀

产品名称	PZ773TC-16C 矿用液动陶瓷刀型闸阀、液动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ773TC-16C 矿用液动陶瓷刀型闸阀、液动插板阀，耐磨浆液阀概述

1、密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2、适用于煤渣，灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损，长寿命。3、密封性能优越，并可进行密封面修复。4、进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。5、阀体腔体结构避免了卡阻、积灰的问题。6、驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ773TC-16C 矿用液动陶瓷刀型闸阀、液动插板阀技术参数

型号：PZ773H-10C、PZ773X-10C、PZ773F-10C PZ773TC-16C

公称压力：0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, ANSI 150LB

公称通径：DN50-DN600

阀体材质：铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

内件材质：陶瓷、2Cr13、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

阀座材质：本体陶瓷密封、橡胶、四氟、硬质合金

