

纳米复合碱 复合碱 长瑞

产品名称	纳米复合碱 复合碱 长瑞
公司名称	惠州市长瑞实业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区小金口镇大树岭南街248号（办公）
联系电话	13480504444 13480504444

产品详情

基本用途1. 污水絮凝沉降剂:

- A、污水处理用复合过筛率125目 90%。
- B、作为强碱性药剂絮凝中和酸性废水或者重金属废水，使酸性废水成为中性。
- C、对废水中胶体微粒能起助凝作用，并作为颗粒核增重剂，加速不溶物的分离。
- D、能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。
- E、能破坏根等络合剂或螯合剂对有些金属离子的结合。
- F、通过调节PH值对乳化液废水有脱稳破乳的作用。

2. 锅炉烟气脱硫剂:

- A、吸收锅炉烟气中的SO₂，使排放烟气含硫量符合环保标准。
- B、能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。
- C、能破坏根等络合剂或螯合剂对有些金属离子的结合。

3. 其他用途: 石材助割剂、土壤稳定剂、混凝土调质剂、化学试剂、石膏板嵌缝凝结剂、建筑粘合剂配料，高含量复合碱，磺酸钙、止酸剂、收敛剂、硬水软化剂、塑料纤维等。

4、用于各种酸性水处理中和剂。

- 5、用于金属矿山尾矿酸性水中和剂。
- 6、用于电子、电镀厂酸性水中和剂。
- 7、用于纺织印染造纸酸性水中和剂。
- 8、用于氧化铝厂代替（ ）代替碱（碳酸钠）
- 9、用于化工用碱企业。
- 10、用于工业废水酸性水处理。
- 11、用于污水处理厂水处理。

技术含量指标：产品等级：工业级

外观：黑灰色粉末固体

含量：96（%）（±5%）

质量标准：标准

主要成分：氧化钙螯合物、Ca(OH)₂、活性白泥、硅藻土、活性碳、饱和碱溶液。

水处理用途：可作为中和剂使用于酸性废水、污水处理、污泥处理、锅炉烟气脱硫等。

包装与贮运:

采用薄膜塑料袋、塑料编织袋双层包装，或牛皮袋包装，复合碱，每袋净重25kg。贮运过程中严防雨淋或受潮。不得与其它化学物品共贮运。

保质期两年。

简介:

别名:代用碱(水处理)

执行标准:参照执行Q/320586EAE04-1998及GB/T6852-86PH基准试剂氢氧化钙，纳米复合碱，JC/T481-92等标准。

基本用途:

1. 污水絮凝沉降剂:

A、污水处理用复合过筛率125目 90%。

B、作为强碱性药剂絮凝中和酸性废水或者重金属废水，工业复合碱，使酸性废水成为中性。

C、对废水中胶体微粒能起助凝作用，并作为颗粒核增重剂，加速不溶物的分离。

D、能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。

E、能破坏根等络合剂或螯合剂对有些金属离子的结合。

F、通过调节PH值对乳化液废水有脱稳破乳的作

纳米复合碱-复合碱-长瑞(查看)由惠州市长瑞实业有限公司提供。惠州市长瑞实业有限公司是广东惠州，无机碱的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在长瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创长瑞更加美好的未来。