

GPH212T5L/4 10W优威泰科杀菌灯（代理商）

产品名称	GPH212T5L/4 10W优威泰科杀菌灯（代理商）
公司名称	上海赖氏电子科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:te/泰科 型号:gph212t5l/4 类型:紫外线杀菌灯管
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3509弄298号第2幢1013室
联系电话	15921143802

产品详情

gph212t5l/4 10w优威泰科杀菌灯（代理商）

uv-tec（优威泰科）紫外线杀菌灯管代理商（特殊规格灯管可以订做）电话：+0086-021-64580665

传真：+0086-021-54430091联系人：罗先生

廖小姐手机：13817293013 15921143802上海赖氏电子科技有限公司是国内最具规模的进口

特种光源供应商之一，常年提供uv-tec紫外线杀菌灯管，客户遍及上海、江苏（苏州）、江苏（常州）、江苏（南京）、江苏（昆山）、浙江（杭州）、浙江（金华）、浙江（温州）、浙江（宁波）、安徽（合肥）、湖北（武汉）、湖南（长沙）、江西（南昌）、福建（福州）、福建（厦门）、贵州（贵阳）、云南（昆明）、新疆（乌鲁木齐）、甘肃（兰州）、宁夏（银川）、青海（西宁）、陕西（西安）、重庆、四川（成都）、河南（郑州）、山西（太原）、山东（青岛）、山东（济南）、天津、河北（石家庄）、北京、内蒙古（呼和浩特）、辽宁（沈阳）、辽宁（大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）等国内大中城市。同时供应philips灯泡、osram灯泡、ge灯泡、eye灯泡、exfo灯泡、fuji灯泡、ushio灯泡、moritex灯泡、灯杯、灯管。

uv-tec(优威泰科)生产的各种紫外线杀菌灯主要用于空气杀菌,水处理杀菌,物体表面和其他液体杀菌,公司产品有跟国际产品相同的规格,还致力于根据客户的需求开发,设计,生产各种不同规格的产品.欢迎广大客户前来咨询.

【工作原理】紫外线杀菌灯与日光灯、节能灯发光原理一样，灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线。低压汞蒸气主要产生185nm和254nm紫外线！日光灯和节能灯灯管采用的是普通玻璃，紫外线不能透出来，被荧光粉吸收后发出可见光；而紫外线杀菌灯灯管则使用透紫外玻璃或石英玻璃生产。紫外线穿过玻璃管壁透射出来。

【特性】185nm波长紫外线与空气作用可产生有强氧化作用的臭氧，可有效的杀灭细菌；254nm波长的紫外线很易被生物吸收，作用于生物体的遗传物质dna，使dna遭到破坏而导致细菌死亡。紫外线可集中很高的强度在短时间内杀灭细菌和病毒，紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，无二次污染。

【应用】紫外线杀菌灯，使用于医院、厨房、卧室、宾馆、饭店、办公室等地方的空气和物体表面消毒。主要应用于：居民用水设备，独立式空气净化器，壁挂式空气净化设备，管道空气处理单元，城市水处理系统，游泳池，空气处理设备

注意：暴露在这种灯的直接照射下，必须小心避免伤害皮肤和眼睛uv-tec (优威泰科) 254nm紫外线杀菌灯管参数：(注特殊规格灯管可以订做)

类型	灯管长度	弧长	功率	电流	lamp		
voltagev	输出功率	uv	@1m ² /cm ²	寿命	(mm)		
(mm)	(w)	(ma)	@50hz	(w)	(h)		
gph135t5l/4	135	55	5	425	15	1.2	10
9,000gph150t5l/4	150	70	6	425	18	1.5	14
9,000gph212t5l/4	212	132	10	425	30	2.7	26
9,000 gph237t5l/4	237	157	11	425	30	3.0	30
9,000gph265t5l/4	265	185	12	425	35	3.4	33
9,000gph287t5l/4	287	207	14	425	41	4.0	40
9,000gph357t5l/4	357	277	17	425	51	5.7	56
9,000 gph436t5l/4	436	356	21	425	62	7.3	72
9,000gph436t5l/mbp	436	356	21	425	62	7.3	72
9,000gph793t5l/4	793	713	38	425	112	13.5	125
9,000 g36t5l single pin*	842	762	41	425	120	14.3	130
9,000g36t5l/4*	842	762	41	425	120	14.3	130
9,000g64t5l/4	1554	1474	75	425	220	30.0	220
9,000g64t5l m bp se	1554	1474	75	425	220	30.0	220
9,000g64 t5 single pin	1554	1474	75	425	220	30.0	220
9,000gu22-10t5l	186	277	16	425	55	5.3	55
9,000gu22-36t5l	429	762	39	425	120	13.8	120
9,000gho36t5l/4*	842	710	80	425	100	27.0	250
9,000gho64t5l/4	1554	1440	160	425	880	200	200
9,000uv-tec (优威泰科) 185nm紫外线杀菌灯管参数：(注特殊规格灯管可以订做)							
类型	灯管长度	弧长	功率	电流	lamp		
voltagev	输出功率	uv	@1m ² /cm ²	寿命	gho64t5vh/4	1554	1440
49.0	380	9,000gph135t5vh/4	135	55	5	425	15
9,000gph150t5vh/4	150	70	6	425	18	1.5	14
9,000gph212t5vh/mbp se	212	132	10	425	30	2.7	26
9,000gph212t5vh/4	212	132	10	425	30	2.7	26
9,000gph265t5lvh/4	265	185	12	425	35	3.4	33
9,000gph287t5vh/4	287	207	14	425	41	4.0	40
9,000gph357t5vh/4	357	277	17	425	51	5.7	56
9,000gph436t5vh/4	436	356	21	425	62	7.3	72
9,000gph793t5vh/4	793	713	38	425	112	13.5	125
9,000g36t5vh/4*	842	762	41	425	120	14.3	130
9,000g64 t5vh/4	1554	1474	75	425	220	30.0	220
9,000g64t5vh single pin	1554	1474	75	425	220	30.0	220
9,000gph1630t5vh mbp(=g67t5vh)	1630	1550	79	425	231	32.0	225
9,000gu22-390t5vh	390	390	36	425	100	12.0	105
9,000gho36t5vh/4*	842	710	80	425	100	27.0	250
9,000 以上未列尽之产品,欢迎来电咨询							

注意：本产品属易碎品，收到货后在快递员协助下，拆开包装检查产品的完整性。

上海赖氏电子科技有限公司电话：+0086-021-64580665
 传真：+0086-021-54430091联系人：罗先生
 廖小姐手机：13817293013 15921143802地址：中国上海市
 闵行区银都路3118弄一区18号302室公司网址：<http://www.lance9.cn> www.shlance.com

"GPH212T5L/4 10W优威泰科杀菌灯（代理商）"的品牌为TE/泰科，型号是GPH212T5L/4，类型为紫外线杀菌灯管，灯头型号是T13，玻壳型式为直管，玻壳外径是15（mm），长度为2112（mm）