

# 特价供应梅特勒电子天平 xp

产品名称	特价供应梅特勒电子天平 xp
公司名称	无锡市三环仪器有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	加工定制:否 型号:xp
公司地址	无锡市盛岸二村32号
联系电话	13665113636

## 产品详情

产品名称：分析天平

型号：xp105dr、xp204、xp205、xp205dr、xp504、xp504dr

### 产品介绍

梅特勒-托利多的超越系列至尊型分析天平是分析天平领域中的又一里程碑。革命性的创新设计带来了前所未有的称量性能并为操作者、样品称量和数据管理的安全性设立了新的标准。

红外感应器(smartsense)，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等

彩色智能触摸屏(smartscreen)，实现安全，便捷的天平操作

网格秤盘(smartgrid)，获得快速、准确称量结果

水平控制系统(levelcontrol)，在天平偏移水平位置时提供警告提示功能

易巧称量组件(ergoclip)，满足使用不同容器的称量需求

用户管理工具(usermanagement)，可以独立设置操作者的使用权限

minweigh最小称量值功能，提供符合规范的称量帮助(需要梅特勒-托利多客户服务工程师现场设置激活)

天平校验功能(balancecheck)，自动提示用户使用外置砝码校验天平,确保称量结果始终准确

profact专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的内置砝码自动校准和全自动线性校准,获得精确称量结果

完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁

高度可调节的内置防风罩，确保精确称量结果

可移动、分离的显示控制终端，方便天平使用

标配rs232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、usb、localcan、rs232和ps/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备

显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀

6种内置应用称量程序:简单称量、计件称量、百分比称量、密度测定、统计功能、公事称量

### 技术指标

型号	xp105dr	xp204	xp205	xp205dr
最大称量值	120g	220g	220g	220g
精细量程的最大称量值	31g	.....	.....	81g
可读性	0.1mg	0.1mg	0.01mg	0.1mg
精细量程的可读性	0.01mg			0.01mg
重复性：正常加载(sd)	0.06mg ( 100g )	0.07mg ( 200g )	0.03mg ( 200g )	0.06mg ( 200g )
重复性：微量加载	0.05mg ( 10g )	0.05mg ( 10g )	0.015mg ( 10g )	0.05mg ( 10g )
重复性：精细量程微量加载	0.015mg ( 10g )	.....	.....	0.015mg ( 10g )
线性	0.15mg	0.2mg	0.1mg	0.15mg
四角误差	0.2mg ( 50g )	0.25mg ( 100g )	0.2mg ( 100g )	0.25mg ( 100g )
灵敏度漂移	4x10 <sup>-6</sup>	3x10 <sup>-6</sup>	2x10 <sup>-6</sup>	2.5x10 <sup>-6</sup>
灵敏度温度漂移 ( 10-30 ° c )	1x10 <sup>-6</sup> / ° c			
接口更新速率	23/s			
天平外型尺寸	(w × d × h mm)263 × 486.5 × 322			
秤盘尺寸(w × d mm)	76 × 73			

无锡市三环仪器有限公司专业从事实验室测试仪器的研发与销售，产品广泛应用于纺织、印染、服装、皮革、化工、印刷、材料等行业的颜色管理、品质检测、实验室打样等。涉及gb、iso、astm、aatcc、b s、en、din、jis等标准，涵括各种纺织材料的强力、色牢度、缩水率、透气、阻燃、耐磨、起球性能等测试仪器一百余种。同时签约的著名品牌有：美国x . rite、美国whirlpool、英国verivide、瑞士mettler toledo荷兰philips等。公司研发的日晒气候色牢度仪、多功能电子强力机、国际标准光源对色灯箱、染色小样机等产品已达到国际先进标准，产品已广泛用于全国各大质检科研机构及广大纺织、印染、服装企业，并远销美国、德国、日本、巴基斯坦、印度、越南、孟加拉、澳大利亚等国家。同时特许经销aatcc、sdc、iso、jis等国际标准实验耗材，为客户提供了实验室整体解决方案，深受客户好评！  
我们的经营理念：以质为根，以诚为本，以德为先、以信为生、愿与您真诚合作、共创辉煌！

一、印染色牢度纺织仪器 日晒气候色牢度仪、日晒气候色牢度仪 全自动织物缩水率试验机  
全自动织物缩水率试验机 型标准光源箱（对色灯箱）标准光源箱 |汗渍色牢度仪 汗渍色牢度烘箱 白度计  
平板式压烫仪 干湿摩擦色牢度仪 熨烫升华色牢度仪 熨烫升华色牢度仪 缩水率烘箱 翻滚式烘干机  
熨烫升华色牢度仪 耐洗色牢度试验机 耐水洗色牢度试验机 高温小样染色机 摩擦、刷洗色牢度仪  
气动小轮车 aatcc缩水率试验机 aatcc洗衣机 美国惠而浦洗衣机 aatcc干衣机 aatcc烘干机耐洗色牢度试验机  
、y089a全自动缩水率试验机，aatcc标准洗衣机、whirlpool洗衣机，美国惠而浦洗衣机、aatcc标准干衣机  
（whirlpool干衣机，kenmore干衣机）、耐汗渍色牢度测试仪、摩擦色牢度测试仪（摩擦色牢度测试仪，  
aatcc旋转式摩擦色牢度仪）、染色牢度摩擦仪、水平燃烧测试仪、垂直燃烧测试仪、45度燃烧测试仪、  
纺织用打码机

二、织物面料测试仪器 全自动透气量仪、纺织仪器 全自动透气量仪 数字式织物透气性测试仪

透气量仪(纺织仪器、透气仪) 织物强力机、强力仪、纺织仪器 电子织物强力机、纺织仪器  
全自动织物平磨仪(马丁代尔仪、平磨仪) 织物平磨仪(马丁代尔仪) 织物折皱弹性仪  
全自动激光织物折皱弹性仪 电脑式织物透湿仪 电子天平电子秤 圆盘取样器(克重仪) 沾水度仪  
纺织品甲醛测定仪 织物密度镜(经纬仪) 数字式织物胀破强力仪 自动织物胀破强力仪  
圆盘式织物耐磨机 织物勾丝仪(纺织仪器) 织物撕裂仪 织物起毛起球仪 织物阻燃性能测试仪 纺织仪器  
手提式测厚仪 恒温恒湿箱、试验箱 织物钻绒性能测试仪 纺织仪器 数字式织物厚度仪  
织物感应式静电测试仪 织物摩擦式静电测试仪 织物摩擦带电电荷密度测试仪 |通风式热阻湿阻测试仪  
排汗导湿仪 平板式织物保温仪 织物静水压测试仪、渗水仪 数字式织物渗水性测试仪 毛细管效应测定仪  
箱式起球仪 箱式起球仪 电脑式织物透湿仪 电脑式织物透湿仪 织物悬垂性能测试仪 电热鼓风烘箱  
全自动通风式快速恒温烘箱 全自动快速八篮烘箱 八篮恒温烘箱 织物强力拉力机、拉链疲劳测试仪、织物  
起毛起球仪、起球测试仪、钮扣拉力试验机、拉链往复疲劳试验机、滚箱式起球仪、沾水度测定仪、织  
物平磨仪、织物测厚仪(织物厚度计,便携式织物厚度计)、织物密度镜、织物撕裂仪、织物克重仪、  
撞钮机、布重天平(织物克重天平)、裁样器(香港裁样器,国产裁样器)、裁切刀(手动试样裁切刀  
)、电子纱线支数检测系统

三、纱线类检测仪器 电子单纱强力机 电子单纤维强力仪 纱线捻度机 缕纱测长仪 |纤维细度分析仪  
天子天平 克重仪

四、通用纺织检测仪器 标准对色灯箱(英国vervide cac60对色灯箱,英国vervide  
cac120对色灯箱,英国vervide颜色评审灯箱cac150, judge ii进口标准光源对色灯箱, spectralight  
美标灯箱, spl iii进口标准光源对色灯箱, 四光源对色灯箱, 五光源标准光源箱, 六光源标准光源箱)  
、检针机(豪华型台式检针机, 双保险检针机, 抗干扰型检针机, 宽幅输送式检针机)、放大镜(三折  
式放大镜, 40倍读数放大镜) 指针式推拉力计、数显推拉力计、数显温湿度计、红外线测温仪、照度计  
、噪音计、恒温恒湿箱、干燥箱、风速温度计、色差计、恒温培养箱、温湿度记录仪

五、纺织测试耗材 aatcc白棉布、欧州伴洗布、美标伴洗布、日本标准沾色灰尺、日本标准褪色灰尺、欧  
洲标准沾色灰尺、欧洲标准褪色灰尺、美国标准九级比色卡、美国标准沾色灰尺、美国标准褪色灰尺、  
纺织品标记笔、褪色笔、james h.heal系列(jeams.h.heal泛黄控制膜 jeams.h.heal泛黄控制布  
jeams.h.heal泛黄测试纸)、美标缩水率尺、aatcc1993洗涤剂、1993 wob洗涤剂、aatcc多纤维布、aatcc九级  
比色卡、aatcc变色灰卡、aatcc沾色灰卡、sdc皂粉、iec(b)洗涤剂、iec(a)洗涤剂、ece(b)洗涤剂、ece(a)洗  
涤剂、sdc标准摩擦布、sdc多纤维dw织物、iso/bs变色灰卡、iso/bs沾色灰卡、tpx色卡、cu色卡、aatcc摩擦  
布/码、aatcc磨擦布/盒、不锈钢球、橡胶板、不锈钢刀片、泛黄度测试物料、测温试纸

"特价供应梅特勒电子天平"的是否提供加工定制为否, 品牌是METTLER/梅特勒-托利多, 型号  
为XP, 类型是精密天平仪器, 最小称量为0.01(mg), 最大称量是200(g), 适用范围为纺织化工, 最  
小显示值是0.01