

SF-3197 气动抽接油机 FLB

产品名称	SF-3197 气动抽接油机 FLB
公司名称	张家港市苏枫机械制造有限公司
价格	650.00/套
规格参数	加工定制:是 类型:油桶/油罐 品牌:flb
公司地址	张家港市锦丰镇郁桥村锦南路北侧1幢
联系电话	15906240596 13306241760

产品详情

sf-3197 气动抽接油机

档次高，质量好，其主要部件和材料均采用进口的优质品，质量可靠，寿命长，抽接油的速度快，是用户的首选产品。

真空度：-0-0.8bar

工作气压:8-10bar

量杯/接油盆的体积：10l

储油罐容量：80l（可以根据客户要求定做）

四、 操作说明

抽取废油到储油罐：

- 1) 选择好吸油管与抽油管连接后，插入引擎润滑油视油孔内，关闭抽油管开关；
- 2) 向下拧开量杯连接储油罐的开关，同时关闭通向弯勾的排油开关、储油罐顶部的进气接头开关；
- 3) 将量杯顶部的快速接头接上压缩空气，真空表即指示开始降压；
- 4) 当真空气压压力降至-0.6bar以下时，拧开抽油管上开关，废油即从引擎被吸出，经抽油管、量杯快速流向储油罐。

抽取废油到透明量杯：

- 1) 选择好吸油管与抽油管连接后，插入引擎润滑油视油孔内，关闭抽油管开关；
- 2) 向上关闭量杯连接储油罐的开关；
- 3) 将量杯顶部的快速接头接上压缩空气，真空表即指示开始降压；
- 4) 当真空气压压力降至-0.5bar以下时，拧开抽油管上开关，废油即从引擎被吸出，经抽油管快速流向储油罐。

接油盆接取废油：

- 1) 将汽车用举升机顶高，然后将抽油机推到汽车发动机下，拆下排油螺丝；
- 2) 打开接油盆放油球阀，同时打开储油罐顶端进气阀，废油即从接油盆流入储油罐内。

废油从量杯排入机箱内

向下拧开量杯连接储油罐的开关，废油即从量杯排入储油罐。

废油从储油罐排出：

- 1) 向上关闭量杯连接储油罐的开关；（注：这点非常重要，不关闭开关，过大的气压可能损坏量杯，甚至会伤人，因操作不当造成的人为伤害本公司不负责任）
- 2) 拧开通向弯勾的开关，用弯勾勾住废油桶；
- 3) 储油罐顶部快速接头接上压缩空气，打开压缩空气开关（注：安全阀开始排气时即可关闭压缩空气开关），废油即通过弯勾排出。

注：抽油时必须逐步充气，这可使：1、降低气损耗2、更快降压3、抽油更快。

五、基本故障排除

真空表不降压的解决方法：

- 1) 检查进气压力应该为8-10bar，气容量为200l/min（管径6mm）；
- 2) 检查所有应关闭的阀门是否关闭；
- 3) 检查量杯与储油罐密封是否不良。

真空表有降压但不能抽油的解决方法：

- 1) 检查抽油管与吸油管密封是否不良；
- 2) 检查废油温度是否太低；
- 3) 检查抽油管开关是否没打开；

4) 检查抽油管是否堵塞或碰触箱底。

六、 保养须知

定期检查该设备是否有渗漏现象，如有应该立即检修；要经常检查软管连接是否密封；储油罐内的废机油不应长期存放，以免腐蚀油桶；设备表面，应该常用毛巾或布条擦拭干净，保持设备的整洁，用完该设备后，请放置在阴凉处避免阳光照射。

七、 注意事项

经过培训合格后的人员才可以使用该设备；不可在设备附近吸烟；该抽油机的抽废机油温度适合60 - 100度，党在该温度范围内，抽油速度正常，如低于该温度时，则有抽不起或抽取速度慢的现象；该抽油机所配的空压机出气压力能达到10bar，途径输送管道到达抽油机进气口时不低于8bar的气压，当低于该气压时，会出现真空度不高，从而造成抽不起或抽油速度慢等现象；在符合以上两点时，要注意使用最适合的抽油管，铁管具有流通性好的特点，大管每分钟1.8l，小管每分钟1.4l，而塑料管的可弯曲性好，大管每分钟1.6l，小管每分钟0.6l，根据汽车油尺到油面长度的比例约长2 - 3cm，就能吸到油，但不要吸到尽头，否则惠向上弯，入超出油面，则会没油抽；当抽油管使用时间较长时，应检查管上快速接头是否松开（操作：只要密封管的一端而吹另一端，就可检测出是否漏气，如漏气就会有抽不起油的现象，必须排除杂质或更换新管）；现今发现丰田佳美等部分日系车，油尺处于机件上方，抽油管放不进去，如强硬放进去也抽不出油，且会造成断管，为避免造成客户的损失，最好采用螺丝排油；该抽油机上的真空发生器上有一消音器，如遇空压机进气有水或操作不当，则会有水或油向外喷出，解决以上问题才能避免造成一些不必要的损失。

警告：注意油温，在抽油过程中，油温超过70度时，要严格按照本说明书操作，同时建议操作时使用独立的安全手套。

八、 附件：

- 1、 说明书一份
- 2、 保修卡一份
- 3、 合格证一张
- 4、 8x7金属管一根
- 5、 6x5mm金属管一根
- 6、 8x6mm尼龙管二根
- 7、 6x4mm尼龙管二根
- 8、 量杯一个
- 9、 接油盆一个

"SF-3197 气动抽接油机 FLB 厂家直销"的类型为油桶/油罐，型号是3197，适用范围为汽修厂，4S店，生产厂家是张家港苏枫机械有限公司，品牌为FLB，加工定制是是，产品规格为SF-3197，属性是抽接油机