

罗斯蒙特475防爆型手操器原装现货

产品名称	罗斯蒙特475防爆型手操器原装现货
公司名称	普利特控制工程（成都）有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:rosemount/罗斯蒙特 型号:475hpiekl9gmt
公司地址	四川省成都市青羊工业区总部
联系电话	15775830648 13708197763

产品详情

hart475手操器通讯器,艾默生过程管理的新型的475现场通讯器,是罗斯蒙特hart375手操器的改良升级型号,它即支持hart通讯协议,也支持基金会现场总线通讯协议,并具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。这些特点将迅速使475手操器成为新的标准。

475 现场通讯器

彩色并具有图形功能的用户界面

强大的现场诊断功能

长时间持续使用的锂离子电源模块

全面支持 hart ® 和foundation™ fieldbus 现场总线设备

475 现场通讯器用和可靠。作为单一的手操器,只有475 现场通讯器可以同时提供所有这些功能。

用户可升级

便利升级选项可使手操器一直保持最新

475 现场通讯器可由用户通过互联网随时升级,从而避免了因送往服务中心所导致的时间拖延。带有便利升级选项的手操器,可以下载最新的设备描述文件(dds),新的功能,或直接获得新的许可授权选项。保持 475 现场通讯器更新就是这样简单。仪表供应商持续不断地推出新的hart 和ff现场总线设备,并对现有设备不断进行功能升级,保持厂里所有设备的设备描述(dds)更新是一件具有挑战性的工作。现在有了便利升级功能,当新的hart 和ff现场总线设备描述文件(dds)发布时,只需要从互联网直接下载就可以升级475现场通

讯器了。随时保持更新,一切尽在您的掌握之中。通过 valvelink mobile 和增强的图形功能在现场进行高级故障诊断联系

产品描述

475 现场通讯器的设计理念,就是要简化你在现场的工作。用户在操作hart和ff现场总线设备时,都可体验到直观的彩色图形界面。它的触摸屏幕比 pda 或掌上电脑还大,支持 hart 协议版本 5, 6 和 7 (包括wirelesshart™) 的设备,并能通过互联网进行升级。

特点

触摸显示屏采用传输反射技术,使您无论是在阳光下还是在普通光线中都能清晰地读取信息。多层背光调节功能的引入,确保屏幕能在不同的光线条件,甚至在厂区的昏暗灯光下也清晰可读。

无论是在仪表间还是在现场,触摸感应屏幕和加大的操作按钮令使用更为快捷方便。彩色图形功能是每台 475现场通讯器的标准配置。借助强大的eddi技术,以图形方式从现场设备读取数据。图表,曲线图,仪表盘以及产品的图像只是其中的几种显示方法,这些图形中所包含的重要设备信息可由475现场通讯器的彩色液晶显示屏读取。整个475现场通讯器的重量分配均匀,适合现场单手操作。475 基于可靠的 windows ce 实时操作系统。

475 现场通讯器备有充足的内存,以便于未来的扩展。在其系统卡中,包含有 32m 的应用内存和1g 内存。用户可升级便利升级 选项可使手操器一直保持最新475 现场通讯器可由用户通过互联网随时升级,从而避免了因送往服务中心所导致的时间拖延。带有便利升级选项的手操器,可以下载最新的设备描述文件(dds),新的功能,或直接获得新的许可授权选项。保持 475 现场通讯器更新就是这样简单。仪表供应商持续不断地推出新的hart 和ff现场总线设备,并对现有设备不断进行功能升级,保持厂里所有设备的设备描述(dds)更新是一件具有挑战性的工作。现在有了便利升级功能,当新的hart 和ff现场总线设备描述文件 (dds) 发布时,只需要从互联网直接下载就可以升级475现场通讯器了。随时保持更新,一切尽在您的掌握之中。通过 valvelink mobile 和增强的图形功能在现场进行高级故障诊断

在线授权

有便利升级功能就可以进行在线授权,通过互联网为 475 现场通讯器添加新功能。有了在线授权,例如增加ff现场总线支持的这样强大的功能,只需购买授权许可,便可直接下载到您的现场通讯器。

通用性- hart 和ff现场总线

475 现场通讯器支持超过 100 个供应商的 1,100 多种 hart 和ff现场总线设备,能完美地与您的设备协同工作。通过便利升级选项,可以获得最新的hart和ff现场总线设备描述文件 (dd)。475 现场通讯器,确保通过单一的本安手操器,完成对hart和现场总线仪表的通用支持。

本质安全

475 现场通讯器符合各认证机构和标准对本安的要求。所有的安全区域认证都包含在单一的选型项中 (请参见订购选型表)

– factory mutual (fm)

– canadian standards

association (csa)

– fisco

– iecex

牢固可靠

被称作“现场通讯器”的一个原因就是因为它某些工作只能在仪表现场执行。475现场通讯器是专门为工厂

恶劣工况所设计的现场通讯器，能完成针对现场设备的任务。大的按钮和导航键让单手操作更加容易，甚至可以戴着手套操作。坚固的显示屏可以承受工厂中正常使用时的碰撞和敲击。

475现场通讯器的橡胶套提供了在现场以及工具箱中的额外保护。橡胶套以及475的外壳也是根据本安标准设计，能防止静电累积。475现场通讯器的设计，制造和测试都依据严格的标准。在任何地方它都可以助您圆满完成任务。

最常用的型号

- 1、罗斯蒙特手操器475hp1ena9gm9（基本型）
- 2、罗斯蒙特手操器475hp1enaugm9（三年升级）
- 3、罗斯蒙特手操器475hp1ekl9gm9（防爆）
- 4、罗斯蒙特手操器475hp1eklugm9（防爆+三年升级）
- 5、罗斯蒙特手操器475fp1eklugm9（hart+ff协议）

更多资料介绍请访问：www.rosemount475.com

"罗斯蒙特475防爆型手操器原装现货"的类型为一体化温度变送器，型号是475HPIEKL9GMT，品牌为Rosemount/罗斯蒙特，加工定制是否，测量范围为0-1000