

前隆QLWE-430电线式手推全自动洗地机

产品名称	前隆QLWE-430电线式手推全自动洗地机
公司名称	东莞市鑫纵商贸有限公司
价格	19880.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:自动洗地机 电源类型:交流电
公司地址	中国广东 东莞市 厚街镇厚沙路6号（厚街汽车站对面）
联系电话	86-076985999910 15999765888

产品详情

产品型号：qlwe430清洗宽度：430mm吸水宽度：800mm净/污水容量：35l/22l清洗效率：1400m²/h转速：1750rpm功率：刷1000/吸1000w电瓶：220v重量：80kg尺寸：110x100x65

意大利全自动洗地机是第一大专业洗地机制造工厂、整机强化钢骨结构豪华多功能的设计、快速超洁净的效果、开创洗地新纪元豪华型，功能全坚固耐用，操控灵活，干净利落。

特征:

体积小，桶容量大，长时间运转，清洁效果出色。15mm厚钢制洗刷头，压力高于40kg。self-levelling系统：洗刷头以最佳方式，持续，紧贴地面。吸尘马达，配置过热保证系统。前进后退开关，吸尘，刷子工作开关。a.l.s自动水平升降系统无论斜坡或凹凸不平的表面一样。

适用范围：

酒店，宾馆，娱乐场所，夜总会，小型贸易，零售业，学校，国营事业，公共场所，服务业，停车场，仓库，加油站，大型卖场，大型汽车展示场，展示馆，工厂.....等

我司主要经营新产品有（工业用和商业用）：

吸尘器、洗地机、高压清洗机、扫地机、打蜡机、抛光机等清洁设备及各种清洁用品；

中国总代理品牌有：

意大利清道夫：

前隆：

广东华南总代理品牌有：

德国starmix吸特乐：

意大利洗地乐：

德国stolzenberg街道夫扫地机；

德国 haaga双胞胎 免动力扫地机；瑞士 cleanfix好帮手 擦地机；意大利 sistemair吸得美 中央集尘系统；意大利 ar阿诺瓦 高压清洗机等

吸尘器特点： 1、独特涡轮设计，可长时间吸尘不阻塞（滤网自动除尘设计） 2、特殊独立冷却系统，可36小时连续运转。 3、特制工业塑钢，可耐酸、碱、高温、碰撞不变形。 4、by pass旁路马达，可吸尘、吸水，坚固耐用，吸力强劲。 5、高级5层过滤系统，多元酯材质滤芯，可过滤0.3um以下粒子，有bia“c”证明，过滤效果达99.9922% 6、工业太空尼龙软管，耐扭拉、不变形、不易断裂。 7、有各国认证：ce、fcc、vde、gs.... 8、整机采用cad下罩式设计，可防止日晒雨淋影响内部电路 9、马达头部上方把手处有一凹槽，可放置工具、零配件。 10、桶身为一体成型式设计，底部为圆形无死角设计，易清洗好保养 11、工业型不锈钢材质延伸管，硬度高不易断裂，外观典雅美观，十分耐用。 12、工业塑钢尖吸嘴，不易裂，耐磨。 13、工业吸尘扒头，可地毯/地板互换使用，附有除静电装置。 14、快速吸水刷，可拆开清洗保养，附维修环。 15、45l超大容量，可供大量工作使用，轻松方便。 16、附有高级调风把手，可调节吸力大小，随心所欲。 17、塑胶小刷，可边刷边吸，去除陈年厚尘。 18、可装置静音设备，至60db以下，安静无声 19、后方加装有一组配件置物架。 20、加有推手架，操作更加方便。 21、强劲吸力符合一切工作的需求。 22、软管可加长，并有自转设计，软管永不打结 23、多元酯过滤器，面积增加2倍，使用效率高，不阻塞。 24、超大橡胶后轮设计，耐重压，不变形、破裂。360°旋转的灵活前轮设计，操控更佳，并附有刹车装置。 25、有低压启动保护装置，马达不易损坏。 26、内有自动清洁滤心功能，德国世界专利。 27、可搭配电动工具同步操作使用。 28、具有自动阻塞警告灯装置，更加人性化。 29、多元酯滤芯，耐磨、不易破、可洗，最新科技。

高压清洗机特点：

特点：自动停机：关闭枪把，马达自动停止运转。

专业配置：三柱塞锻制黄铜泵头，高性能旁路控制电机，安全保护开关，压力强劲稳定，11清洁剂箱，清洁剂自动配比，工作时间长，可调节强力喷嘴，强力编织高压管。
设计独特：流线型设计，大号脚轮移动方便，安装简便，易于整理。

节能：自动配液，环保节能，高效节时，压力强劲，能耗低。

适用：对花园别墅，大厦建筑，物业保洁，酒店公寓，及各类建筑物的玻璃，外墙，小区路面的保洁清洗，绿地花园的大面积浇水，企业和私人车辆的清洗都具有操作轻便、水程远，冲洗力强的高效用途，质量可靠。附选配件：旋转高压清洗喷嘴套装、清洁刷套装、旋转刷套装、可折叠柄旋转刷套装、清洁管道套装、全套喷沙装置套装、带清洁剂清洁刷套装、旋转刷套装

洗地机特点：

第一大专业洗地机制造工厂、整机强化钢骨结构豪华多功能的设计、快速超洁净的效果、开创洗地新纪元豪华型，功能全坚固耐用，操控灵活，干净利落。

特征：

体积小，桶容量大，长时间运转，清洁效果出色。15mm厚钢制洗刷头，压力高于40kg。self-levelling系统：洗刷头以最佳方式，持续，紧贴地面。吸尘马达，配置过热保证系统。前进后退开关，吸尘，刷子工作开关。a.l.s自动水平升降系统无论斜坡或凹凸不平的表面一样。

适用范围：

酒店，宾馆，娱乐场所，夜总会，小型贸易，零售业，学校，国营事业，公共场所，服务业，停车场，仓库，加油站，大型卖场，大型汽车展示场，展示馆，工厂.....等。

安静、可以信赖、舒适，且非常便于使用。

无噪音动力关注每个零件的研究和选择上，为了得到最大的效率及机器可靠性，此款机器专利的吸力系统提供了最佳无噪音表现。

很厚的聚乙烯污水桶，带有115升容量且易装载，入水口可检视，不用排掉桶内的水也可以清洁外部过滤器。

回收槽是强化聚乙烯可防止变形，只要拿掉吸水滤芯，就易于清洁，配有一个集中桶，可以传送各种残留的泥浆，倒进排气管，完全排水只需80秒，带有杠杆系统的排水塞保证密封度以及移动速度。

电子控制系统，简化了机器在自动模式上的使用，所有马达的渐进式启动及操作参数的连续控制保证了更好的耐用性和可靠性。

驾驶式的舒服设备，操作者可坐在舒适的位置，座位可调节，人性化设计，极好的操作，视野宽阔，使你愉快的驾驶。

电瓶容量大，可连续自动工作4小时。

取得专利权的吸水系统，拥有最大的效能和降低噪音，强大及宽阔的吸水橡胶滚轴很容易调节压力、高度、倾斜度，非常容易拆下保养及清洁，全靠快速接头和可以使用于四个面的后橡胶

经营产品图片：

。

"供应前隆QLWE-430电线式手推全自动洗地机"的功率为2000（w），底盘直径是430，频率为50-60HZ，电压是220（V），加工定制为是，线长是18，类型为自动洗地机，重量是80（kg），电源类型为交流电，型号是QLWE430，转速为175，品牌是前隆，外形尺寸为110*100*65（cm）