

鸿达重工铁力士优质泵车HDT5281

产品名称	鸿达重工铁力士优质泵车HDT5281
公司名称	山东鸿达重工机械制造有限公司
价格	100000.00/辆
规格参数	品牌:铁力士 型号:hdt5281 类别:高空作业平台
公司地址	山东省莱阳市富山路北七里地村东
联系电话	0136-68656649 13668656649

产品详情

产品名称	混凝土泵车/泵车底盘		产品型号	hdt5291thb/zz5307	
产品商标	铁力士/豪泺		车辆识别代号	01#: lzz5bmnf 02#: lzz5bmnf	
企业名称	山东鸿达建工集团有限公司/ 中国重汽集团济南卡车股份有限公司		车辆类型	n3	
样品说明	<p>豪泺牌zz5307n4647c型泵车底盘是中国重汽集团济南卡车股份有限公司在该公司已上w型泵车底盘的基础上,换装一种已定型的达到中国 阶段排放水平的发动机,并增加12成的,其它各总成和参数均保持不变。</p> <p>铁力士牌hdt5291thb型混凝土泵车是山东鸿达建工集团有限公司在中国重汽集团济南同期申报的豪泺牌zz5307n4647c型泵车底盘基础上,加装混凝土泵等专用设施开发、研柴油车,发动机布置方式为纵置,车辆驱动型式为6×4,前置后驱动。</p>				
整	尺寸参数	外形尺寸(mm) 长×宽×高	12000×2490×3850 (底盘 9895×2496×3025)	底 盘	型 号 zz5307

车	货箱栏板内部尺寸		----	离合器	类别	二	
	长×宽×高(mm)				生产企业	中国重汽集团济南	
	货箱容积(m3)		----		轴数		
	轴距(mm)		4600+1350,4575+1400		轮胎规格	12.00-20	
	轮距(一桥/二桥/三桥m)		2022/1830/1830		轮胎数	1	
	前悬/后悬(mm)		1500/3500 (后伸量:1050,1025) (底盘 1500/2445,2420)		型号		
	接近角/离去角(°)		16/12(底盘 16/18)		型式	单片	
	质量参数	整备质量(kg)			28870, (底盘 9200)	生产企业	中国重汽集团济南
		额定载质量(kg)			----	型号	rt-11
		总质量(kg)			29000(底盘 30000)	型式	机械式
鞍座最大允许承载质量(kg)		----	生产企业	陕西法士特齿			
轴荷(一轴/二三轴)(kg)		6900/22100 (并装双轴) (底盘: 8000/22000)	操纵方式	手			
性能	质量利用系数		----	前进档位数			
	最高车速(km/h)		90,102	速比	12.42,8.29,6 2.47,1.81 倒档		
发动机	型式及类别		直列六缸水冷增压 中冷电喷式柴油机	变速器	型号	zf8	
	型号		wd615.95		转向器	型式	循环球式
	生产企业		中国重型汽车集团有限公司			生产企业	zf lenksyst
	排量(ml)		9726	二 三 桥	转向型式	方	
	燃料种类		柴油		型号	--	
	额定功率/转速(kw/(r/min))		247/2200		型式	刚式工	
	净功率/转速(kw/(r/min))		245/2200		生产企业	中国重汽集团济南	
最大扭矩/转速(n.m/(r/min))		1350/1100-1600	型式	冲压桥壳,双级减			
			生产企业	中国重汽集团济南			
			总速比	4.42			
发动机号		01#: 07010715457 02#: 07010715467	制 动 系 统	行车制动系型式	双回路气压		
排放依据标准		gb 17691-2005中国 阶段		行车制动助力型式	----		
				制动力调节型式	----		

车 身	型号	----	悬架	驻车制动型式	弹簧储能断	
	型式	平头全金属前翻		应急制动型式	弹簧储能断	
	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有 限公司		前	型式	非独立式,钢
	座位数(含驾驶员)	2		后	型式	非独立式,钢
	驾驶室准乘人数(人)	2		钢板弹簧片数	10	
				钢板弹簧片数	12	

"鸿达重工铁力士优质泵车HDT5281"的型号为HDT5281，类别是高空作业平台，品牌为铁力士