高关断力法兰型两通调节阀 NVK41系列

产品名称	高关断力法兰型两通调节阀 NVK41系列
公司名称	济南耐威科自控技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:国产 型号:nvk41系列 材质:球墨铸铁
公司地址	济南历下区解放东路金泉大厦B601
联系电话	86-0531-88581658 53187777019

产品详情

产品特点:

I精密铸造(树脂砂)球墨铸铁ggg-50

I 阀体采用压力平衡式,保证了在低作用力下的高关断能力,高压差下开关自如

I最大允许压差 1000kpa

I阀杆密封采用组合特种专用密封

1全金属连接阀座保证使用寿命

I符合gb9113法兰连接标准

技术参数:

I公称压力 pn16

1适用介质 水、蒸汽

1介质温度 2~~220

I流体特性 等百分比

I泄漏率 kvs 0.02%

1阀杆、阀芯、阀座: 304 不锈钢

I行程 dn40-100 20mm

dn100-125 40mm

订货说明

订货型号	规格(dn)	kv值	行程	sqx	skd	skb
		(m3/h)		700n	1000n	2800n
nvf41.32	dn32	12	20mm			
nvf41.40	dn40	19				
nvf41.50	dn50	31				
nvf41.65	dn65	49				
nvf41.80	dn80	78				
nvf41.100	dn100	124				
nvf41. 101	dn100	150	40mm			
nvf41. 125	dn125	200				
nvf41.150	dn150	300				
nvf41.200	dn200	420				
nvf41.250	dn250	580				

代表可选执行器 , 代表不可选执行器

尺寸

40 00 440 40 04 00 400 440 000 400 400	
40 20 148 18 84 90 190 110 200 100 130 13	
50 20 160 99 100 200 125 230 115 145 18	
65 22 185 (4x) 118 110 210 145 290 145 140 25.	5
80 24 200 18 132 124 224 160 310 155 165 33.	5
100 26 220 156 126 245 180 350 175 175 42.	5
125 28 250 (8x) 184 166 285 210 400 200 190 62.	5
150 30 280 22x8 210 176 295 240 480 240 230 88	
200 22x12	
250 26x12	

dn	h			
[mm]	sax	skd	skb	skc
40	>515	>590	>665	
50	>525	>600	>675	

65	>535	>610	>685	
80	>549	>624	>699	
100	>583	>658	>733	>733
125				>741
150				>751
200				
250				

尺寸单位:毫米

"高关断力法兰型两通调节阀 NVK41系列"的型号为NVK41系列,介质温度是1-220(),连接形式为法兰,行程是20、40,品牌为国产,公称压力是1.6、25(Mpa),工作温度为常温,材质是球墨铸铁