

# prister菲斯特蓄电池NP12-1712V储能系列

产品名称	prister菲斯特蓄电池NP12-1712V储能系列
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:prister菲斯特蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

prister菲斯特蓄电池NP12-1712V储能系列

prister菲斯特蓄电池NP12-1712V储能系列

电池特点：

? 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。

? 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。

? 安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。

? 使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。

? 粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济  
体重比能量高，内阻小，输出功率高。

? 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）。

? 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

? 温度适应性好，可在-40~50℃下安全使用。

? 无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需均衡充电。

? 电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁侧、或端侧放置。

? 满荷电出厂，无游离电解液，可以以无危险材料进行水、陆运输。

## UPS电源日检

1. 条件允许的话，安排操作人员在执行每日例行巡检时，注意检查如下部件：现场观察UPS显示控制操作面板，确认液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。

2. 检查是否有明显的过热痕迹。

3. 观察UPS所带负载量，和电池后备时间是否有变化，如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。

4. 听听音响噪音是否有可疑的变化，特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声，当出现异常的“吱吱声”时，则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。

5. 确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。

6. 当发现UPS的输出电压异常升高时，应检查UPS的滤波电容是否完好，

7. 如有可能，记录上述巡检结果，分析是否有任何明显的偏离正常运行状态的事情发生