

输入模块 IC695ACC414 适应面广

产品名称	输入模块 IC695ACC414 适应面广
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	593.00/件
规格参数	品牌:GE 型号:IC695ACC414 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

输入模块 IC695ACC414 适应面广

IC200ACCIC200ALG IC200CBL IC200MD
304 263 510 D843
IC200ACCIC200ALG IC200BEMIC200MD
313 264 002 D844
IC200DE IC200ALG IC200BEMIC200MD
M001 264CA 002CA D844CA
IC200ALG IC200ALG IC200BEMIC200MD
230 265 003 D845
IC200ALG IC200ALG IC200BEMIC200MD
230CA 266 103 D846
IC200ALG IC200ALG IC200DBI0IC200MD
240 266CA 01 D847
IC200ALG IC200ALG IC200EBI0 IC200MD
240CA 620 01 D848
IC200ALG IC200ALG IC200PBI0 IC200MD
260 620CA 01 D849
IC200ALG IC200ALG IC200SET0IC200MD
261 630 01 D851
IC200ALG IC200ALG IC200CPU IC200CHS
262 430 001 002CA
IC200ALG IC200ALG IC200CPU IC200CHS
262CA 431 001LT 006
IC755CBS IC200ALG IC200CPU IC200MD
12CDB 432 E05 L329
IC755CBS IC200ALG IC200CPU IC200MD

15CDA	320	E05CA	L330
IC755CB	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
W07CDA	320CA	L140	L330CA
IC755CKS	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
06RDM	321	L141	L331
IC755CKS	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
06RDM	322	L143	L730
IC755CKS	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
10CDMEP	325	L240	L740
IC755CKS	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
12CDMEP	325CA	L241	L741
IC755CKS	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
15CDMEP	326	L241CA	L741CA
IC755CK	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
W07CDM	327	L243	L742
IC755CK	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
W07CDM	328	L243CA	L743
EP			
IC755CK	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
W10CDM	331	L631	L744
IC755CK	IC200ALG	IC200MD	IC200MD
W12CDM	331CA	L632	L750
IC755CK	IC200CBL	IC200MD	IC200MD
W15CDM	001	L635	L750CA
IC755CSS0	IC200CBL	IC200MD	IC200MD
6RDA	002	L636	L930
IC755CSS0	IC200CBL	IC200MD	IC200MD
6RDACA	105	L640	L930CA
IC755CSS1	IC200CBL	IC200MD	IC200MD
0CDA	110	L640CA	L940
IC755CSS1	IC200CBL	IC200MD	IC200MD
0CDACA	120	L643	L940CA
IC755CSS1	IC200CBL	IC200MD	IC200ERM
2CDB	230	L644	001
IC755CSS1	IC200CBL	IC200MD	IC200ERM
2CDBCA	501	L650	001CA
IC755CSS1	IC200CBL	IC200MD	IC200ERM
5CDA	600	L650CA	002
IC755CSS1	IC200CBL	IC200MD	IC200ETM
5CDACA	601	D840	001
IC755CS	IC200CBL	IC200MD	IC200ETM
W07CDA	602	D840CA	001CA
IC755CS	IC200CBL	IC200MD	IC200CHS
W07CDA	615	D841	001
CA			
IC200ACC	IC200CBL	IC200MD	IC200MD
302	500	D841CA	L750LT
IC200ACC	IC200CBL	IC200MD	IC200MD
303	505	D842	L940LT

输入模块 IC695ACC414 适应面广

前不久，华北工控基于第12/13代 Intel Core处理器推出了嵌入式AI主板MITX-6155，带宽及数据吞吐量优势进一步放大，并具备出色的图形处理、网络通讯、可扩展性、稳定性和安全性，可助力实现智慧停车识别系统性能的大幅优化。

发展智慧停车是智慧交通建设不可或缺的一部分。随着中国汽车保有量不断上升，停车位存量规模不足以及车位利用效率低的问题日益突出，也是造成城市交通拥堵的主要诱因，急需得到解决。而智慧停车识别系统的孕育，为其提供了理想方案。该系统借助边缘算法、计算机视觉、高位视频拍摄等技术手段以及高位视频摄像头、传感器、通讯组件以及智能工控硬件等，可让停车场管理更加智能、高效和便捷，目前已在全国多地应用落地。

1\ 智慧停车识别系统的主要功能

车辆信息自动识别

高能效地图像处理

自动记录泊车时长

多台车辆同时结算

24小时无人化监管

2\ 智慧停车识别系统的技术难点

图像信息的捕捉和识别分析

多任务、更 [大数据集](#)的高效处理

系统的长时间稳定运行及更低功耗

3\ 适用于智慧停车识别系统的MITX-6155

华北工控是行业专用工业计算机产品提供商，一直致力于以工控力量服务智能社会。面向智慧停车项目庞大的市场空间，基于第12/13代 Intel

Core处理器打造的嵌入式AI主板MITX-6155，完全满足智慧停车识别系统的工控产品需求。

华北工控嵌入式AI主板MITX-6155的主要技术特性如下：

支持第12/13代Intel Core i3/i5/i7处理器和Intel H610/Q670芯片组，TDP up to 65W，凭借高时钟速度、更多性能核和能效核可实现更出色的AI加速计算；

支持2*SO-DIMM内存插槽，支持DDR5 4800MHz，整板高可达64GB运行内存，并支持2*7PIN SATA和1*M.2 M KEY 2280 (PCIEX4) NVME SSD实现高速缓存和进一步扩展存储容量；

可集成英特尔

超核芯显卡，支持1*LVDS、1*DP、1*HDMI多种显示接口，满足独立多显和高4K分辨率显示需求；

支持2*千兆自适应RJ45网口，以及1*M.2 E-KEY 2230扩展WIFI/BT，可提供灵活的网络应用环境；

支持2*RS232/RS485/RS422、4*RS232接口实现长/短距离更高速率的数据传输；

支持4*USB3.2 GEN2(10 Gbps)、4*USB2.0、1*USB_TP接口，满足多智能设备的互联互通需求；

支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*LINE1、1*JMP多种音频接口，增强了音频播放功能；

支持1*PCIe

x4(4-lanes)GEN4、8*GPIO、2*CAN、1*CPU_FAN（支持调速）、1*JFP、1*AMP接口满足更多扩展需要；

适配Windows

10/11、Linux操作系统，并开发了软件看门狗功能，可以提供更安全稳定的系统运行环境；

主动散热设计，可提供更高能效；

集成TPM2.0技术，增强了系统运行的安全性；

支持标准ATX 24Pin

+8Pin电源供电，满足0 ~ 60 宽温作业要求，可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行；

尺寸为170mm x 170mm，功能高集成，易于部署。

现如今，

华北工控已成功打

造了X86架构和ARM架构多样化嵌入

式主板、嵌入式准系统/整机和[工业电脑](#)

产品方案，从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可以为客户按需定制。

输入模块 IC695ACC414 适应面广