

上海供应流量仪表 工控用专业仪表 显示计量仪表 工业自动化控制

产品名称	上海供应流量仪表 工控用专业仪表 显示计量仪表 工业自动化控制
公司名称	上海云森绣品服饰有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:任何形式 加工能力:月产500台 主要加工设备:日本德车进口
公司地址	上海市松江区九亭镇恒富路208号-1幢
联系电话	021-67698133 13916627986

产品详情

产品图片

dh9000vb流量显示仪表

n 概述

dh9000vb流量显示仪表是利用atmega64l高级单片机作为cpu进行流量积算的计算机流量仪表，是一款可靠性好、功能强、性能稳定、适用性强及维护操作方便的流量积算仪。与流量计配套后可进行质量和体积计量。

n 主要技术参数

1、输入：

流量信号：电压脉冲：5v (p—p) 以上频率0—1khz

电流脉冲：il<1ma ih>4ma频率0—1khz

2、输出：

电流输出：4—20ma (负载<500)

同步输出：24v (p—p)

3、显示：

可显示单次累积量（单位：l）总累积量（单位：m³）。

显示量0.000 ~ 9999999l、0.000 ~ 9999999m³

可显示瞬时量。

显示量0.000 ~ 9999999（l/min和m³/h可互相切换）。

4、工作条件：

环境温度：-20 —50

相对湿度：85%；周围空气中不含有腐蚀性气体。

5、外形尺寸（横式仪表盘装）

82 × 156 × 140（mm × mm × mm）（高 × 宽 × 深）

安装开孔尺寸：75 × 150（mm × mm）（高 × 宽）

6、整机质量：约重600克

7、工作电源：ac 150 v~~260 v。

n 特点：

1、内置宽电压范围、隔离式开关电源。

2、数据保护采用铁电ram。具有高可靠掉电数据保护功能。（无数次上电冲击不丢失，数据保护可达100年）

3、重要参数存入cpu内置flash，可保证永不丢失。

4、4—20ma输出采用ti7513e芯片，具有多重保护。

5、屏幕采用二个显示窗口，配有状态发光管指示，高亮度led，清晰明了。

n 仪表参数修改及设置

1、显示屏示意图：

n 生产能力

我所在位置（标题+图片）

联系方式

联系地址：上海松江区九亭镇久富开发区恒富路5号

联系电话：13916627986 18916586769 021-67698133-5

传真号码：021-67698114-5

腾讯qq：2435006738 920783589

阿里旺旺：chengangyscx或者yunsenxiupin

公司简介

公司是定值控制仪、批量控制仪、流量积算仪、椭圆齿轮流量计、双转子流量计、三转子流量计、流量变送器、静电溢位保护器、膜片式电液阀、活塞式电液阀、气动法兰式球阀、气体涡轮流量计、食品卫生流量计、电磁流量计、导波雷达液位计、磁致伸缩液位计、定值控制仪dh6406、定值控制仪dh6409、定值控制仪dh2000vb、电子表头等产品专业生产加工销售的有限责任公司(自然人投资或控股)。公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我司参观、指导和业务洽谈。

公司总部设在安徽省合肥市，是一家集科工贸于一体的高新技术企业，以开发工业控制仪表和计算机软件为主。公司于1998年涉足油库自动化控制，投入大量科技人员研发油库付油管理系统，成功地研发出dh6409ve集散（中）式油料控制管理系统，实现发油过程的自动化、网络化。对整个油库的油罐液位、付油量、流量、压力、温度等参数实现监控和报警。最终实现整个库区信息化的一整套解决方案，经过十多年的发展逐渐成为专业流量计量设备的生产厂家。公司研制生产的液体流量计量控制仪表、液体灌装设备和油库管理控制系统等产品，结构先进，计量精度高，具有良好的可靠性和稳定性，赢得了广大客户的一致好评。在国内同行业中处于领先地位。可对所计量液体根据客户需要进行定量灌装发送，在动态的发送过程中控制仪表通过管道上的测温装置能以极高的频率捕捉到液体在输送过程中的细微温度变化，适时对液体进行温度跟踪，密度补偿，从而确保计量精度不受影响。公司的一系列产品广泛适用于石油、化工、酒精、医药、双氧水、食品等行业的内部计量和对外销售计量，为企业的管理和发展提供了保障。

公司现有2名博士、5名硕士带领的16人研发团队，拥有强大的科技创新能力，公司以“质量求信誉，创新求发展”为企业宗旨，致力于产品的升级研发，为广大客户提供至善至美的优质服务。公司全体员工热忱期待着与业界同行和各界朋友精诚合作、互惠互利，共同发展。

"上海供应流量仪表 工控用专业仪表 显示计量仪表 工业自动化控制"的加工贸易形式为任何形式，加工设备数量是10（台/套），主要加工设备为日本德车进口，加工能力是月产500台