

# A型橡胶硬度计 LX-A 邵氏硬度计 塑料硬度计 中低硬度计

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | A型橡胶硬度计 LX-A 邵氏硬度计 塑料硬度计 中低硬度计 |
| 公司名称 | 东莞市莞城质信电子经营部                   |
| 价格   | 230.00/台                       |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 东莞市莞城红山西路1号友和大厦407号            |
| 联系电话 | 86-076915015196497 15015196497 |

## 产品详情

批发艾德堡硬度计 邵氏硬度计 lx-a / lx-c / lx-d 橡胶硬度计 大量现货 价格优惠 欢迎新老客户前来咨询!

| lx-a 橡胶硬度计   |                      |
|--|----------------------|
| 功能：  |                      |
| lx-a型橡胶硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试。符合标准：din 53505 r7215；执行标准：gb/t531-99,gb2411-80,hg/t2489-93,jjg304-2003 |                      |
| 技术参数：  |                      |
|  | 高精度；                 |
|  | 易操作，易携带；             |
|  | 可选配hix-ac型橡胶硬度计测试机架； |
|  | 最大量程：100 ha；         |
|  | 推荐测量范围：10-90 ha；     |
|  | 外型尺寸：115*60*25(mm)；  |
|  | 压针行程：2.5 mm；         |
|  | 压针头部尺寸：0.79mm；       |
|  | 净重：0.5kgs。           |

### lx-c 微孔材料硬度计

#### 功能：

lx-c型微孔材料硬度计是测定压缩率为50%时应力为0.5kg/cm<sup>2</sup>以上的含有发泡剂制成的橡塑微孔材料硬度，也产品符合hg/t2489及其它相关标准的要求。

#### 技术参数：

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 高精度；                 |
|  | 易操作，易携带；             |
|  | 可选配hlx-ac型橡胶硬度计测试机架； |
|  | 最大量程：100 hw；         |
|  | 推荐测量范围：10-90 hw；     |
|  | 外型尺寸：115*60*25(mm)；  |
|  | 压针行程：2.5 mm；         |
|  | 压针头部尺寸：sr2.5mm；      |
|  | 净重：0.5kgs。           |

### lx-d 橡胶硬度计

#### 功能：

lx-d型橡胶硬度计广泛应用于一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的53505,astm d2240 iso/r868,jis r7215；执行标准：gb/t531-99,gb2411-80,hg/t2489-93,jjg304-2003

#### 技术参数：

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 高精度；                |
|  | 易操作，易携带；            |
|  | 可选配hlx-d型橡胶硬度计测试机架； |
|  | 最大量程：100 hd；        |
|  | 推荐测量范围：10-90 hd；    |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 外型尺寸：115*60*25(mm)； |
|  | 压针行程：2.5 mm；        |
|  | 压针头部尺寸：sr0.1mm；     |
|  | 净重：0.5kgs           |

我司还供应其它硬度计型号：lx-a，lx-c，lx-d，lx-a（双针），lx-c（双针），lx-d（双针）。

"批发A型橡胶硬度计 LX-A 邵氏硬度计 塑料硬度计 中低硬度计"的重量为0.5（kg），试验力是见详情（N），型号为LX-A，产品类型是橡胶硬度计，品牌为艾德堡，加工定制是否，测量范围为0~100HA