

# 箱体式低噪音200千瓦柴油发电机

产品名称	箱体式低噪音200千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

箱体式低噪音200千瓦柴油发电机选用大泽原装主张机，具有安全、很好、经用性强等特色。选用稀土永磁发电机，具有功率高，输出波形好，过载才干强，节省燃油等特色。整机具有：体积小，分量轻，运用安稳牢靠等长处，通过现场比较和测验，其归纳功用优于商场上同标准的其他产品。

由于柴油发电机组都是以主张机命名的,一切,许多客户在购买柴油发电机组时,大都没有留意发电机的有名及类型,只知道发电机的电压稳不安稳,是不是铜芯的.其实,现在的柴油发电机组都带有主动稳压体系的,也便是咱们职业里所说的AVR主动调压.每台发电机都带这个功用.但有刷发电机和无刷发电机仍是有需求的区其他.初步,有刷发电机的价格相对无刷发电机来说,在平等功率的时分,有刷的价格比无刷的廉价一点.其实,有刷发电机尽管也带有AVR主动稳压体系,但它的电压调理功用相关于无刷发电机来说,仍是有需求的间隔的.

较后,有刷发电机的耐大电流冲击的才干比无刷发电机的才干强

### TO220000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：200KVA

备用功率：210KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$  (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： $\pm 0.5$

电压波动：(%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 2$

稳态频率调整%： $\pm 3$

发动机技术参数：

动力型号：TO22000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：200KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：3700\*1200\*1950mm 机组重量 (kg)：2350/2500