

台湾崑盛Waisn电磁阀溢流阀 CRV-02B-MBN

产品名称	台湾崑盛Waisn电磁阀溢流阀 CRV-02B-MBN
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

APSB-275-01 APSB-60-01 图1为本发明所提供的竖井用回转接头装置具体实施例一的结构示意图；

图2为本发明所提供的竖井用回转接头装置介质输入输出过程中的介质流动示意图。

其中，1为壳体、2为第一转动轴、3为第一轴承、4为第二转动轴、5为第二轴承、6为第一连接件、7为第二连接件、8为第三连接件、9为第四连接件、10为柔性连接件、11为扭矩限制块、12为密封件、13为第五连接件。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明的核心是提供一种竖井用回转接头装置，其可实现介质的输入输出一体化，并具有整体装置结构小、占用空间小等优点。

台湾崑盛Waisn插装阀

液压单向阀

CCV-02

CCV-04

CCV-08

CSV0201

CSV0202P

CSV0401

CSV0801

CSV1601

CSV1601P

CSV16P01

CSV2001

CSV0411P

CSV0401W

CCV-04-60BN

CCV-08-60BN

CCV-08-ABN

HS-2A

JS-2A

LS-2A

PS-2A

插装顺序阀

CHS-12-MAN

CHS-12-MBN

CHS-12-LAN

CHS-12-LBN

CHS-12-HAN

CHS-12-HBN

CHS-24-MAN

CHS-24-MBN

请参考图1和图2，其中，图1为本发明所提供的竖井用回转接头装置具体实施例一的结构示意图；图2为本发明所提供的竖井用回转接头装置介质输入输出过程中的介质流动示意图。

本发明提供了一种竖井用回转接头装置，包括：壳体1、嵌套设置在壳体1内的与壳体1连接的第一转动轴2、嵌套设置在第一转动轴2内的第二转动轴4，第一转动轴2、第二转动轴4分别与刀盘连接，壳体1的两侧设有用于介质输入的开口，第一转动轴2用于将驱动扭矩传输至刀盘以驱动刀盘转动，第一转动轴2内部设有用于将介质由开口输送至刀盘的第一通道，第二转动轴4内设有用于将介质由刀盘输出至外界的第二通道。

需要说明的是，在使用本发明所提供的竖井用回转接头装置时，先将介质由壳体1的开口输入，然后介质将通过第一通道，输送至刀盘。同时，由于第一转动轴2可以将驱动扭矩传输至刀盘并驱动刀盘转动。因此，介质进入刀盘后可随着刀盘进行转动，接着会转动至第二通道，并然后输出至外界。