日本宇部EVA塑料代理商

产品名称	日本宇部EVA塑料代理商
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货报价:日本宇部EVA代理 EVA型号:日本 提供报告:提供样品试用
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

产品详情

三象聚合材料(苏州)有限公司是日本宇部中国一级代理商,经营销售日本宇部EVA总代理全国发货,现货供应。我们可以提供选材指导,材料物性表报告,SGS,ROHS,材质报告,部分型号也可免费提供样品试用,欢迎联系们。(经营销售EVA部分型号如下,若您需要的牌号不在列表内,请联系我们)

V115 V208, V210, V212 V215, V218, V220 V221 V315 V319

EVA VF120T,日本宇部EVA VF120T,乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)是乙烯与醋酸乙烯酯聚合制成的。通过高压聚合方式生产,不同VA含量具备不同特性。

日本字部EVA VF120T,EVA VF120T UBE

超高压聚合过程可以生产乙烯与极性共聚单体如各种乙烯基化合物的共聚物。我们生产使用醋酸乙烯酯 作

为共聚单体的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA),并在我们的产品阵容中添加了柔软且高度透明的材料。

在包装应用领域,它可以与本身或其它树脂的低温热封,也可用于复合瓶盖衬垫;还可以制成吹塑、挤出、流

延级共挤薄膜,或与其它树脂混合使用。

EVA树脂也可以塑造或挤压成软塑产品,包括管道和软管,可以配制成热熔胶,或应用于复合塑料、电线电缆以吸太阳能电池的封装材料等。

EVA具有良好的弹性和低温可挠性、耐化学药品性、耐候性。但耐油性能差,且能溶于芳烃或氯代烃中。VA含量低的EVA似高压聚乙烯,柔软而抗冲击强度好,宜制造重负荷包装袋和复合材料。VA含量占10%~20%的EVA则透明性良好,宜制作农业和收缩包装薄膜。VA含量更大的EVA可作粘合剂、涂层、涂料之用,也可制作EVA泡沫塑料。还可以制造各种管道、管材、板材、建材、薄膜、电器、电缆绝缘层和日用品等。

EVA是易于成型加工的树脂,可以挤出成型,注射成型、吹塑成型和热成型。它的成型加工和设备与普通高压聚乙烯通用。

EVA树脂为颗粒状,特殊品可为粉料,透明、半透明或淡乳白色,若加填充料则呈不透明。加工时,不需预于燥直接进入料筒生产制品。