

# Z系列电阻器 联智电气ecc

产品名称	Z系列电阻器 联智电气ecc
公司名称	乐清市浙合电气有限公司
价格	9000.00/组
规格参数	品牌:联智电气ecc 型号:z系列电阻器z 种类:排阻
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 翁洋街道前湖埭村
联系电话	86 0577 56689222 13306875677

## 产品详情

### z系列电阻器

#### 一、概述

乐清联智电气有限公司是高新技术企业，有长期的电力系统各类电阻器的生产经验。产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点，该产品已用于国家许多重点工程。

z系列电阻器主要用于交流50hz，电压220v ~ 1000v的低压交直流电路中，主要用于电动机的起动、制动、调速用，放电设备中。

#### 二、型号说明

z

电阻值

电阻设计序号（材质，结构）

型号x：通用型，y：电动机调整用

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写  
电阻器

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

### 三、技术指标

产品有不锈钢栅格型、康铜丝、铁铬铝等电阻材质构成。产品安全可靠、容量大、耐腐蚀、无感应、无接触电阻、阻值稳定、误差在+5%。使用寿命长、电阻器组合后功率最大可达几百kw。

元件之间采用隔离绝缘瓷块、瓷板、或者云母片构成，绝缘好、散热好，可以适用于各种电压等级，在各种环境条件下可以运行。

### 四、产品特点

安装时，各个电阻之间可以随意组合，可以互相叠加，组成各种容量。尤其适用于钢铁厂内大功率电机的启动、制动中。

不锈钢产品可以适用于环境较差，要求产品稳定、阻值稳定的场合。不锈钢产品不生锈、美观大方。

带状的铁铬合金制成的螺栓状电阻元件，具有温度高、电阻率高、温度系数小、防震牢固，可适用于多种场合，小阻值的多做为放电电阻使用。

### 五、订货须知

- 1、提供电阻器的型号及控制方式。
- 2、提供技术参数及使用场合，设备的工作方式。
- 3、提供电阻器使用电压，电流，用通电时间。
- 4、特殊要求，在签订合同时请注明，或者面洽商定。

产品型号如有与图片不一致，价格、信息仅供参考，以实际产品为准。请定货电话确认！联系

人：童连程（先生）电 话：86 0577 56689222移动电话：13306875677传 真：86 0577  
62900467e-mail：hvecn@qq.com qq：123450079地 址：中国 浙江 温州市  
乐清市经济开发区（前湖埭）邮 编：325606

"供应Z系列电阻器"的品牌为联智电气ECC，型号是Z系列电阻器Z，种类为排阻，性能是高压，材料为合成，制作工艺是合成式，外形为圆柱形，标称阻值是1000，温度系数为PTC，额定功率是250（W），调节方式为固定，功率特性是大功率，频率特性为超高频，营销方式是厂家直销，产品性质为热销