

# 塑料桶厂 晒水桶1700\*1000\*650

产品名称	塑料桶厂 晒水桶1700*1000*650
公司名称	东莞市兴优力塑胶五金制品有限公司
价格	616.00/个
规格参数	材质:塑料 主体直径:顾客需求
公司地址	东莞市中堂镇蕉利西巷新村木棉街街前巷3号
联系电话	13902338053 13922766620

## 产品详情

型号	k-300l~k-2600l	直径	来电详谈 ( mm )
可否印log	不可以	品牌	兴优力
壁厚	来电详谈 ( mm )	每件重量	来电详谈 ( kg )

主材：全新进口滚塑专用料（pe），食品级。

性能：一次成型内外光滑,耐磨,耐撞击.

应用范围：

1. 五金,电子,工具,零件业的存放,周转。
2. 酸洗制衣,鞋帽,纺织,印染业中的漂洗染。
3. 医药食品蔬菜行业中存储转运冷冻冷藏。

产品售后服务：

- 1、产品所用材质为进口pe料，耐酸碱、食品级，符合中国食品卫生检测标准
- 2、产品的质量问題（除人为因素），至少使用5年。
- 3、一年内如有质量问題（非人为及不可抗拒的因素除外），1年免费维修，送货上门服务（收取适当费用）

产品规格表：(单位cm)

品名	长	宽	高	容积
k-300l	900	600	600	300l
k-600l	113	93	60	600l
k-400l	120	60	60	400l
k-600l	120	80	63	600l
k-900l	158	90	80	900l
k-1050l	170	100	65	1050l
k-1000l	172	80	76	1000l
k-1350l	170	120	70	1350l
k-1450l	178	136	63	1450l
k-1400l	180	100	80	1400l
k-1200l	182	90	74	1200l
k-1300l	187	89	80	1300l
k-1550l	192	108	77	1550l
k-1250l	198	86	76	1250l
k-2600l	280	120	80	2600l

本表所列尺寸，容积允许误差  $\pm 5\%$ 。

pe聚乙烯化学性能表

实拍原材料：

公司所有产品特性：

1、质地坚韧：采聚乙烯（pe）主要原料，质轻坚韧，搬运简便，耐震、耐冲击。2、耐药性佳：对各类酸、碱具有极佳之抗腐性。3、清洁美观：外形流线美观不易脏污，可轻易去除污垢。4、经济耐用：桶体一体成型无粘接处，不易破裂。

5、耐热耐冻：耐热耐冻性佳，摄氏80 ~ - 40均可使用。

6、永不漏液：出水口接头使用与桶体相同材质，采热融接法加工，可永远省却漏液有更换紧迫的麻烦。

7、具体规格,颜色可根据客户需要订做!

产品售后：

1、产品所用材质为韩国,泰国产Hdpe料，耐酸碱、食品级，符合中国食品卫生检测标准。

2、产品有白、蓝、青、黑等多种颜色，可供选择。

3、产品的质量问題（除人为因素），至少使用5年。

5、一年内如有质量问題（除人为因素）我们可提供免费上门维修或者更换新的。

联系方式：

地址：东莞市兴优力塑胶五金制品有限公司设在穗莞深经济走廊——东莞市中堂镇（蕉利工业园）距广州市区46公里，距东莞市区12公里。距深圳市区70公里,交通便捷。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。。

联系人：丁小姐 手机13922797720 qq：191763956

运输方式说明：

因为我公司产品比较特殊，体积非常大。所以我们这边都是用物流的方式给客户发货，如果货量比较大我们这里都是找回城车发货，这样就可以尽可能的降低运输费用。感谢您的支持。

"塑料桶厂晒水桶1700\*1000\*650"的主体直径为顾客需求，自重是30，塑料品种为PE，用途是通用包装,物流包装,食品塑料桶,油桶,水桶,化工桶,油漆桶,周转桶,啤酒桶,农化工包装,日化用品包装,家庭用品包装,化妆品包装,酒水、饮料包装，材质为塑料