

浮体 聚乙烯浮体

产品名称	浮体 聚乙烯浮体
公司名称	河北恒锦橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县降河流工业区
联系电话	86-0318-8059055 15933822186

产品详情

钢管浮体适合在高风浪区作业、重心低、耐冲击、造价较低、施工安全可靠。

挖泥船用中密度聚乙烯浮体规格							
钢管内径	钢管厚度	浮体内径	浮体外径	浮体长度	塑料厚度	浮体净浮力	备注
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
350	6	375	1000	1000	6.5	1100	每组/四片
414	8	430	1200	1200	6.5	2200	每组/四片
450	8	480	1300	1300	7	2300	每组/四片
500	8	530	1300	1500	7	2600	每组/四片
550	10	580	1400	1600	8.5	3200	每组/四片
600	10	630	1450	1700	9	3800	每组/四片
650	10	680	1550	1800	9	4020	每组/四片
700	12	730	1530	1940	10	4300	每组/四片
750	12	780	1700	1900	10	5400	每组/四片
800	15	830	1800	2000	12	6100	每组/四片
850	15	880	2000	2500	14	9200	每组/四片

900	15	930	2100	2500	14	11000	每组/四片
900	18	940	2100	2500	14	12000	每组/四片

产品说明：

疏浚钢管专用浮筒、浮体、浮标。产品主要用于江湖，海洋上输送管道浮力支承。浮筒、浮体、浮标采用先进工艺生产，一次成型全封闭，耐腐蚀，抗老化，抗冲击碰撞，无泄漏开裂之忧，内部充满封闭式泡沫，外壳破损也不影响使用。具体用途形状幸好规格尺寸可根据客户要求定制。产品性能特点：

- 1、韧性好，抗冲击性能优异，尤其适合于海上使用。
- 2、重量轻，便于安装和搬运，运输转移方便。
- 3、耐腐蚀，寿命长
- 4、价格低，性价比明显优于钢浮筒。