

AMB-Z9/Z11系列-智能节电一体柜 宁波维修站

产品名称	AMB-Z9/Z11系列-智能节电一体柜 宁波维修站
公司名称	宁波市镇海鲁康自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 浙江 宁波 镇海区 庄市东昌路428号
联系电话	86 0574 87771077 13606589495

产品详情

安邦信柜式注塑机专用变频器宁波维修站

独立于注塑机原控制回路。

节能与工频自由切换功能。

保护功能完善，内置自动报警电路。

各状态灯光指示，方便用户操作。

故障自动重试，可保障安全连续生产。

外形独特、美观，结构紧凑，方便安装。

故障重试功能:

当出现“过流”、“过压”、“过载”其中任意一种故障时，z9系列智能节电一体柜在出现故障0.5秒后重试运行，如果重试运行的次数在30秒内超过3次，智能节电一体柜仍无法正常运行，重试功能失效，故障状态锁存，须故障复位后方可重新起动智能节电一体柜。如果智能节电一体柜在出现故障后重试运行成功，在连续运行30秒后，重试功能次数恢复为原来的3次。

节能与工频互换功能:

当智能节电一体柜需保养或存在故障时，可运用节能与工频切换功能，使设备切换到工频下工作，保障生产连续进行。

故障报警:

当智能节电一体柜故障保护时，故障报警电路动作，提示操作者检查故障原因。

7.5~75kw外形尺寸和安装尺寸一览表

规格	w	h	h1	d
amb-z9-7r5t3	300	740	65	250
amb-z9-011t3				
amb-z9-015t3	315	785	65	300
amb-z9-018t3				
amb-z9-022t3				
amb-z9-030t3	350	850	65	315
amb-z9-037t3				
amb-z9-045t3				
amb-z9-055t3	445	1000	60	350
amb-z9-075t3				

amb-z9/z11系列-智能节电一体柜

独立于注塑机原控制回路。

节能与工频自由切换功能。

保护功能完善，内置自动报警电路。

各状态灯光指示，方便用户操作。

故障自动重试，可保障安全连续生产。

外形独特、美观，结构紧凑，方便安装。

故障重试功能:

当出现“过流”、“过压”、“过载”其中任意一种故障时，z9系列智能节电一体柜在出现故障0.5秒后重试运行，如果重试运行的次数在30秒内超过3次，智能节电一体柜仍无法正常运行，重试功能失效，故障状态锁存，须故障复位后方可重新启动智能节电一体柜。如果智能节电一体柜在出现故障后重试运行成功，在连续运行30秒后，重试功能次数恢复为原来的3次。

节能与工频互换功能:

当智能节电一体柜需保养或存在故障时，可运用节能与工频切换功能，使设备切换到工频下工作，保障生产连续进行。

故障报警:

当智能节电一体柜故障保护时，故障报警电路动作，提示操作者检查故障原因。