

青核桃脱皮机

产品名称	青核桃脱皮机
公司名称	安丘市锐胜机械厂
价格	3600.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:锐胜 型号:tp-04
公司地址	山东省安丘市兴安街道和平路西首道口村
联系电话	0536-4253168 15064419958

产品详情

青核桃脱皮清洗联合机

青核桃脱皮清洗机为新一代集青核桃脱皮、清洗为一体的核桃加工机械，独特的整体单根可调节格栅、单管喷淋器、螺旋钢丝毛刷推进清洗结构设计，核桃破碎率低，清洗效果好，大大减轻核桃脱皮清洗劳动强度，省时省工，提高了核桃品质和商品率。

一、结构特征

该机具主要由机架、滚刀、整体单根可调节格栅、螺旋排列丝刷、减速器、电机、单管喷水器、安全防护罩等部分组成。

二、工作原理

二、工作原理

本机具采用自由旋切脱皮，核桃进入旋切滚刀区，高速运转的滚刀开始切削青皮，核桃同时自由滚动使其各面被滚刀切削，脱净的核桃直径小不易被削到，不断的滚出旋切区，少量未削净的青皮被钢丝毛刷棍清洗，干净的核桃滚出加工区，进入容器。新的核桃不断喂入，脱皮清洗后被排出。格栅和旋切滚刀之间的距离可以自动调节，还可以根据核桃品种的大小、青皮的薄厚通过加减垫片进行人工调整，以减少破壳率，提高脱净率。

三、性能特点

- 1、本机具为新一代核桃青皮剥离清洗机、集青核桃脱皮、清洗为一体的综合加工设备；
- 2、加长机架，整体单根可调节格栅、螺旋排列钢丝刷、半圆式组合短毛刷清洗旋转辊设计，保证青核桃脱皮率达到99%，核桃破壳率小于3%；
- 3、本机具采用220v电源，电机功率0.75千瓦，体积小，节能省电，使用方便，操作简单，便于运输。
- 4、加工效率高，两人即可操作，每小时可加工青核桃500kg左右。

四、主要技术参数

外形尺寸：1350×600×900（长×宽×高）mm

配套电机：0.75kw

生产率：700-800kg/h

结构质量：（带电机）105kg

脱净率：99%

破壳率：3%

五、安全警示

机器开动后，任何人不得用手去接触旋转部件，严禁将手伸入喂料口内。

使用与保养

- 1、接通电源，先进行空转，检查主轴转向与刀片旋切方向是否一致。空转五分钟后，停机检查调节栅螺母有无松脱，钢丝刷是否紧固；
- 2、调整完毕后，进入正常作业程序，在自来水管接口接通水源，加水冲洗，均匀从入料口加入青核桃，核桃大小差异过大时，应先进行筛分，过大核桃单独处理，以降低核桃破损率；
- 3、如发现加工完核桃表面青皮未完全脱净，可将未脱净的青核桃拣出重新喂入，再次清洗
- 4、每班工作前后都要检查减速箱，发现异常声音或过热后，应打开检查机油量；
- 5、每班作业完后，应用清水冲洗干净机器上的核桃皮和粘液，保证下班正常作业。

提示：使用本机脱皮时，核桃可在喷过催熟剂后3-4天进行加工，未喷催熟剂的堆放4-5天后加工效果更好。

"厂家专业供应 优质核桃去皮机 大量批发 质优价廉 欢迎来电订购"的营销为新品，产品别名是青核桃去皮

寄，产品用途为脱皮，型号是tp-01，适用范围为休闲食品厂设备，品牌是锐胜，产品名称为青核桃脱皮机，加工定制是否