

MH-佳能IXUS 240 HS 1610万像素5倍光学变焦3.2寸触摸屏数码相机

产品名称	MH-佳能IXUS 240 HS 1610万像素5倍光学变焦3.2寸触摸屏数码相机
公司名称	湖北贵友电器有限公司
价格	829.00/部
规格参数	品牌:canon/佳能 型号:ixus240hs 数码相机类型:卡片机
公司地址	襄阳市襄城区陈侯巷王府家园
联系电话	86-0710-3539813 4006408066 13197147955

产品详情

注意：本店所有产品均为正品商品，都是官方标配价格。

需要套餐搭配的，请直接跟客服联系所需要套餐，

客服会第一时间为您更改套餐价格！

贵友电器祝您购物愉快！

100%原装正品 可开发票

官方标配	佳能ixus240机身、充电器、电池、链接线、腕带（不参与活动、无3年全免售后服务）
套餐一	佳能ixus240标配金士顿4gsd卡（c4普速）黑色百搭包、屏幕帖3.2*2、桌面三脚架、川宇sd读卡器、品：镜头布、防辐射帖、移动电源。

套餐二	佳能ixus240标配金士顿8gsd卡（c4普速）佳能反扣包、屏幕帖3.2*2、桌面三脚架、川宇sd读卡器、品：镜头布、防辐射帖、移动电源。
套餐三	佳能ixus240标配金士顿8gsd卡（c4普速）佳能反扣包、屏幕帖3.2*2、桌面三脚架、川宇sd读卡器、三尼np-111锂电赠品：镜头布、防辐射帖、移动电源。
套餐四	佳能ixus240标配金士顿16gsd卡（c4普速）佳能反扣包、屏幕帖3.2*2、桌面三脚架、川宇sd读卡器、三尼np-111锂电赠品：镜头布、防辐射帖、移动电源。
套餐五	佳能ixus240标配东芝8gsd卡（c4普速）佳能反扣包、屏幕帖3.2*2、小号章鱼三脚架、川宇sd读卡器、佳能原装np-111锂电、镜头清洁笔、hdmi高清视频线赠品：镜头布、防辐射帖、移动电源。
套餐六	佳能ixus240标配东芝16gsd卡（c4普速）佳能反扣包、屏幕帖3.2*2、小号章鱼三脚架、川宇sd读卡器、佳能原装np-111锂电、镜头清洁笔、hdmi高清视频线赠品：镜头布、防辐射帖、移动电源。

wi-fi传输，3.2触摸屏，1610万像素cmos，24mm广角、5倍光学变焦，、智慧自动拍摄模式，全高清短片拍摄

销量走势

走势图

ixus 240 hs配备了全新的影像处理器digic 5和高达约1610万有效像素高感光度cmos，让大幅照片也能拥有丰富细节。24mm广角与5倍光学变焦的结合，使大场景拍摄更具感染力，狭小空间也能从容应对。其中ixus 510 hs拥有3.2"大尺寸16:9触摸屏，ixus 500 hs也配备了3.0"“晶炫ii”g型液晶屏，带来更好的视觉体验。

ixus 240 hs的智慧自动拍摄模式更强大——增加了全新的面部识别功能，可注册多达12人的面部信息，拍摄时，相机会发现注册人物并自动调整对焦和亮度，因此可以轻松拍出美丽的人物照，非常实用和便捷。而升级至多达58种可自动识别场景，则让相机更为智慧地满足多种环境下的拍摄需求。

ixus 240 hs延续了ixus一贯的时尚气质，拥有多种鲜活炫彩，质感十足的机身色彩和设计令人眼前一亮。全高清短片记录，所获得的画面影像清晰、色彩明艳，为拍摄者如实记录下生活中想要典藏的珍贵片段。另外，ixus 240 hs还拥有全新的wi-fi传输功能，可以实现多种方式的影像分享，让你领略流行的数码时尚。

搭载了高性能hs system的ixus 240 hs，在室内环境进行拍摄时效果令人惊喜。先进的hs system，手持拍摄下，也能有效降低噪点、控制模糊度，大幅提高了小型数码相机的成像效果。

ixus 240 hs拥有更多趣味功能：鱼眼效果、极等多种模式，同时新增了柔焦和平滑皮肤拍更加柔美。如此实用又充满趣味的相机，让

佳能ixus 240 hs参数规格

主要性能

发布日期 2012年02月

机身特性 消费，卡片，广角

操作方式 全自动操作

传感器类型 背照式cmos

传感器尺寸 (1/2.3)英寸

有效像素 1610万

光学变焦 5倍

影像处理器	digic 5
最高分辨率	4608 × 3456
图像分辨率	【16:9】大：4608 × 2592中1：3264 × 1832中2：1920 × 1080小：640 × 360【3:2】大：4608 × 3072中1：3264 × 2176中2：1600 × 1064小：640 × 424【4:3】大：4608 × 3456中1：3264 × 2448中2：1600 × 1200小：640 × 480【1:1】大：3456 × 3456中1：2448 × 2448中2：1200 × 1200小：480 × 480高速连拍、低光照：2304 × 1728
高清摄像	全高清（1080）
镜头特点	
等效35mm焦距	24-120mm
广角镜头	是
长焦镜头	否
镜头类型	伸缩式
对焦方式	自动对焦
对焦区域	智能面部优先，对焦框固定
对焦范围	广角：30mm-无穷远，长焦：900mm-无穷远
近拍距离	广角：30-500mm
最大光圈	f2.7-f5.9
显示功能	
显示屏尺寸	3.2英寸
像素及类型	46.1万像素液晶屏
液晶屏特性	16:9模式
屏幕功能	高清屏
取景器	无
快门性能	
快门类型	机械电子快门
快门速度	15-1/2000秒
闪光灯	
闪光灯类型	内置
外接闪光灯(热靴)	否

曝光控制

曝光模式	程序自动曝光(p)
曝光补偿	± 2ev (1/3ev步长)
测光方式	评价测光, 中央重点测光, 点测光
白平衡	自动, 预设 (日光, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 荧光灯h, 用户自定义模式)
感光度	自动, iso100, 200, 400, 800, 1600, 3200

拍摄性能

防抖性能	光学防抖
短片拍摄	1920 × 1080 (约24帧/秒) 1280 × 720 (约30帧/秒) 640 × 480 (约30帧/秒) 慢动作短片 : 640 × 480 (拍摄 : 约120帧/秒, 播放 : 约30帧/秒)、320 × 240 (拍摄 : 约240帧/秒, 播放 : 约30帧/秒) 微缩景观效果 : 1280 × 720 (拍摄 : 约6帧/秒、约3帧/秒、约1.5帧/秒, 播放 : 约30帧/秒)、640 × 480 (拍摄 : 约6帧/秒、约3帧/秒、约1.5帧/秒, 播放 : 约30帧/秒) iframe短片 : 1280 × 720 (约30帧/秒)
连拍功能	支持约1.9张/秒 (p模式) 约5.2张/秒 (高速连拍模式)
拍摄模式	自动, p程序, 短片摘要, 人像, 平滑皮肤, 自动快门 (笑脸, 眨眼自拍, 面部优先自拍) , 高速连拍, 手持拍夜景, 低光照, 鱼眼效果, 微缩景观效果, 玩具相机效果, 柔焦, 单色, 极鲜艳色彩, 海报效果, 色彩强调, 色彩交换, 雪景, 慢速快门, iframe短片, 慢动作短片

操作功能

无线性能	wifi
------	------

存储性能

存储卡类型	sd/sdhc/sdxc卡
文件格式	图片 : jpeg (exif 2.3) 视频 : mov[图像数据 : h.264] 音频 : 线性pcm (立体声)

接口性能

hdmi接口	支持
--------	----

视频接口	av接口
其它接口	usb2.0
电池性能	
电池类型	锂电池 (nb-11l)
外观设计	
外形特点	大屏幕dc , 轻巧型dc
机身颜色	银色 , 红色 , 粉色 , 蓝色 , 黑色
外形尺寸	93.5 × 56.8 × 20.8mm (不包括凸出部分)
产品重量	约130g (仅机身) , 145g (包含电池和存储卡)
相机附件	
包装清单	佳能 ixus 240 hs机身 x1数码相机解决方案 x1电池充电器cb-2ldc x1锂电池nb-11l x1电源线 x1usb连接线ifc-400pcu x1腕带 x1
可选配件	电池 : 锂离子充电电池nb-11l转接器 : 交流电转接器套件ack-dc90充电器 : 电池充电器cb-2ldc连接线 : 数据连接线htc-100 , 影音连接线avc-dc400st闪光灯 : 高能量闪光灯hf-dc2相机包 : 佳能炫彩相机套 , xus便携相机包 , digital ixus 彩色可选相机包 (小)

"MH-佳能IXUS 240 HS 1610万像素5倍光学变焦3.2寸触摸屏数码相机"的光学变焦倍数为5倍,有效像素是1610万,数码变焦倍数为5倍,传感器尺寸是1/2.3英寸,适用送礼场合为广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,周年庆典,开业典礼,员工福利,公关策划,型号是IXUS240HS,传感器类型为CMOS,最大分辨率是4608 × 3456,品牌为Canon/佳能,存储介质是SD卡,数码相机类型为卡片机,液晶屏尺寸是3.2 (英寸),数据接口为USB2.0,机身颜色是黑色,银色,红色,蓝色,粉色