

RICHWIN蓄电池DC12V55AH DJW12-55配电箱直流逆变

产品名称	RICHWIN蓄电池DC12V55AH DJW12-55配电箱直流逆变
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

RICHWIN蓄电池DC12V55AH DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH
DJW12-55配电箱直流逆变RICHWIN蓄电池DC12V55AH DJW12-55配电箱直流逆变

系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

产品特性

1. 寿命长。
2. 自放电率极低。
4. 使用温度范围宽。

6. 导电性好。

8. 安全可靠的防爆排气系统。

应用领域

1 2. 不间断电源

3. 电子能源系统

4. 紧急备用电源

5. 紧急灯

6. 铁路信号

7 8. 安防系统

9. 电子器械与装备

1 11. 直流电源

12. 自动控制系统

0

曲线图片

产品规格表

电池型号	额定电压 (V)	C 20 /Ah	C 10 /Ah	外形尺寸(mm)				端子形式
				长/L	宽/B	高/H	总高/TH	
DJM6220	6	232	220	322	178	226	232	T11
DJM1238	12	40	38	197	165	170	170	T6
DJM1245	12	48	45	197	165	170	170	T6
DJM1250	12	53	50	257	132	200	200	T6
DJM1255	12	58	55	229	138	205	211	T6
DJM1260	12	64	60	260	168	208	214	T6
DJM1265	12	69	65	348	169	178	178	T6
DJM1275	12	80	75	260	168	208	214	T6
DJM1280	12	85	80	260	168	208	214	T6

DJM1290	12	95	90	330	173	212	220	T11
DJM12100	12	106	100	330	173	213	220	T11
DJM12120	12	127	120	408	177	225	225	T11
DJM12150	12	159	150	483	170	238.5	239	T11
DJM12200	12	212	200	522	240	218	224	T11
DJM12225	12	240	225	522	240	218	224	T11
DJM12250	12	265	250	522	268	220	226	T11