

供应广西HNLC-ZGF数字式直流高压发生器

产品名称	供应广西HNLC-ZGF数字式直流高压发生器
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-ZGF 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点，有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能，带0.75倍电压锁存功能，并配有时间继电器，能在试验中设置定时声讯报警。

HNLC-ZGF系列直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求，重新设计制造的新一代便携式直流高压发生器。整个仪器便于携带，操作方便，安全可靠，特别适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压现场试验。

产品特征

- 1、直流高压发生器具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好
 - 2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能，电压保护值可整定，显示直观
 - 3、电压、电流采用数码显示，且通电源就有读数，方便监视输出状态
 - 4、具有0.75倍电压换算，方便测试氧化锌避雷器，轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键，在做避雷器试验时，当电流升到1000uA时、就按下0.75UDC--1mA的按钮，这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将调压电位器回到零位，并应立即按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关，再做其它的试验。
 - 5、产品结构紧凑、体积小、携带方便
- 、可靠、功能齐全，而且重量更轻、操作简便、功能齐全，还可野外使用。

产品别称

直高发、高压发生器、直流高压发生器、中频直流高压发生器、高频直流高压发生器、数字式直流高压发生器、便携式超轻型直流高压发生器、直流高压发生器、高压发生器、高频直流高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器生产厂家、直流高压发生器价格、直流发生器、便携式直流高压发生器、智能直流高压发生器

技术参数

1. 电源：AC220V \pm 10%，50Hz \pm 1%
2. 额定输出电压：0--60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
3. 额定输出电流：2mA、3mA、5mA、8mA、10mA
4. 输出电流指示精度： $<$ 1级
5. 输出电压指示精度： $<$ 1级
6. 0.75倍输出电压指示精度： $<$ 1级，带锁存
7. 纹波系数：0.5

一体机

规格 技术参数	40/3	60/2	60/3	60/5	80/2	100/2	120/2	120/5
额定电压 (kV)	40	60	60	60	80	100	120	120
额定电流 (mA)	3	2	3	5	2	2	2	5
额定功率 (W)	120	120	180	300	160	200	240	600
	7	2	2	4.5	2	3	3	4.5

机箱重量 (kg)

一体	2.5	3	3.8	2.5	4	4	4.5
----	-----	---	-----	-----	---	---	-----

倍压重量 (kg)

一体	400	400	500	400	500	500	500
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

倍压高度 (mm)

电压测量精度

数显表 \pm (1.0%读数 \pm 2个字)

电流测量精度

数显表 \pm (1.0%读数 \pm 2个字)

HNLC-ZGF系列直流高压发生器详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限云南公司的客服，厂家报价，可定制