

海尔空调5匹吸顶式天花嵌入式KFRd-120LW/51BAC12

产品名称	海尔空调5匹吸顶式天花嵌入式KFRd-120LW/51BAC12
公司名称	上海严富商贸有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	品牌:haier/海尔 型号:kfrd-120lw/51bac12 空调功率:5匹
公司地址	上海市闵行区漕宝路1467弄
联系电话	86-02160512106 13661441917

产品详情

海尔空调5匹吸顶式天花嵌入式kfrd-120lw/51bac12产品参数制冷量(kw)

12 制冷电流(a) 8.5 制冷功率(kw) 4.5 制热量(kw)

13.5 制热电流(a) 8.5 制热功率(kw) 4.5 外型尺寸(长*宽*高)(mm)

内机:840*840*290, 外机:960*380*1250 风量(m3/h)

内机:1980; 外机:6000 质量(kg) 100 高能效能效比达到3.26, 国家一级能效, 通过国家节能认证 高能效通过以下技术实现:1、高效涡旋压缩机2、高效高齿铜管3、高效直角冷凝器4、高功率因数电机5、高效陀螺形涡壳6、年节省电费1600元(相对五级能耗\每年按200天\每天8小时计算) 便于清洗安装的领先构造 吸气口格栅能旋转90度, 随意选择方向安装, 利于空气过滤网更换 立体均匀的气流设计 独有的四个方向立体均匀送风, 可快速实现舒适温馨的室内空间, 且能保证室内每个角落同一温度, 同样舒适。 流线出风口设计 出风口采用流线型风路设计, 气流经过时顺滑无摩擦, 送风时几乎听不到气流声, 气流更温顺 防污设计, 易于清洁维护 装有精心设计的天花板防污活动导风板, 有效控制风流、风向, 使用清洁, 不携带灰尘, 时刻保持天花板清洁; 机器装有标准的长效过滤网, 清洁周期长, 多台设置, 更能大幅度减少维护作业 静音运转, 舒心享受 采用先进航空技术的三维螺旋风扇和涡轮形风道设计, 大幅度减少机内阻力, 风量、噪音小, 实现业内最低噪音运转。 多种控制方式, 方便使用 室内机既可通过多种控制器单独控制, 也可通过双芯配件与远程集中控制器相连, 实现群控, 集中控制, 灵活方便 巧妙的可换新风接口设计 独有的侧面引风口, 打开即可引入室外新风, 提高室内空气质量, 避免“空调病” 产品特点1.体会随意控制“风”的感觉2.多控制方式, 方便使用3.均匀送风, 增加舒适感受4.隐蔽安装, 节约成本5.机身新风接口设计6.网络控制, 实现集中分组控制7.风叶螺旋不规则设计8.立体送风技术, 实现温馨空间9.天花板防污活动导风板 商品简介:1.静电集尘过滤网2.抗菌材料, 防止细菌滋生3.三维螺旋风叶设计, 减少阻力, 实现超静音4.精密控制, 调温更精确5.豪华美观, 超薄设计6.遥控或线控随意选择 优越功能1.天花板防污活动导风板, 有效控制风流、风, 不污染天花板。装备标准的长效过滤网, 台设置时, 清洁维护工作大幅度减轻2.风叶采用螺旋不规则设计, 实现超薄机型, 超静音3.独特的方形设计, (3-5p:870mm*870mm; 2p:540mm*540mm), 更加节省空间, 与室内装修融为一体4.独有的四个方向立体均匀送风, 快速实现舒适的室内环境5.四角装有调节盖板, 轻松调节主机高度和水平度6.多种控制方式, 既可遥控控制, 又可集中控制或分组控制、网络控制

方形设计 和谐美观

独有行业最小的700 × 700mm方形设计室内装饰更加和谐、美观，且易于布置照明系统

流线出风口设计

出风口采用流线型风路设计，气流经过时顺滑无摩擦，送风时几乎听不到气流声，气流更温顺

立体均匀送风 快速温馨舒适

独有的四个方向立体均匀送风，可快速实现舒适温馨的室内空间，且能保证室内机每个角落同一温度，同样舒适

静音运转 舒心享受

采用先进航空技术的三维螺旋风扇和涡轮形风道设计，大幅度减少机内阻力，风量大，噪音小，实现行业最低噪音运转

防污设计 维护清洁

装有静心设计的天花板防污活动导风板，有效控制风流、风向，使用清洁，不携带灰尘，时刻保持天花板清洁机器装有标准的长效过滤网，清洁周期加长，多台设置，更能大幅度减少维护作业

巧妙设计 可换新风接口

独有的侧面引风口，打开即可引入室外新风，提高室内空气质量，避免“空调病”

多种控制 方便使用

室内机既可通过多种控制器单独控制，也可通过双芯配件与远程集中控制器相连，实现群控，集中控制，灵活方便

"海尔空调5匹吸顶式天花嵌入式KFRd-120LW/51BAC12"的空调功率为5匹，型号是KFRd-120LW/51BAC12，冷暖类型为冷暖电辅，空调技术是定速，品牌为Haier/海尔