台式节能燃气单炉,款式新颖宝马三代单炉

| 产品名称 | 台式节能燃气单炉,款式新颖宝马三代单炉 |
|------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 广州市番禺区大石泰深餐具经营部 |
| 价格 | 65.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:雅兰宝 型号:xq-jz20.1-98a 用途:家用 |
| 公司地址 | 广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场南 区3街15号 |
| 联系电话 | 86-02084588061 13544391876 |

产品详情

1、环保燃烧健康呼吸:采用低氮氧排放型燃烧器,氮氧化物排放浓度低于60mmp(天然气),达到国家四级氮氧排放标准,真正健康环保。 3、工艺精湛:全封闭一次拉伸成型面板,美观易清洁。特设面板托架,有效防止汤液渗入对微动开关的腐蚀。搪瓷锅支架,时尚典雅。 4、超级猛火。热流量可达4kw,火力迅猛,火力调节轻松自如,烹饪随心所欲。完全独立全进风,燃烧充分。

| 产品名称: | 三马 | | |
|-----------|--|-------|--|
| 产品型号: jz | zy-98a | | |
| 重量 | 毛重:2.3kg 净重:2.89kg | | |
| 面板材料 | 不锈钢 | | |
| 额定压力(pa) | 液化气 (19y, 20y, 22y) | 2800 | |
| | 天然气 (10t,12t,13t) | 2000 | |
| | 人工气 (5r, 6r, 7r) | 1000 | |
| 额定热流量(kw) | | 3.6kw | |
| | | | |
| 开孔尺寸 (mm) | 台式灶具无需开孔 | | |
| 点火方式 | 电子点火 | | |
| 性能描述 | 1. 灶面设计,适合各种橱柜台面;2. 不锈钢面板,靓丽洁净,与整体厨房完美 | | |
| | 搭配;3.安全可靠,面板磨边处理,倍感安全;4.英皇专利"节能火",节能省 | | |
| | 气、环保清新、高效猛火;5.点火系统,精确稳定;6.全进风功能,保证柜门图 | | |
| | 封时也能正常燃烧;7.进气接头、使用方便。 | | |

燃气灶使用小常识

。回火:为缩入火孔,并在喷嘴前燃烧,此时灶具内部积聚大量热而无法散失,容易引起火灾;。离焰:可能造成熄火、漏气,些时安全装置可能在短时间内启动,保证您的人身/财产安全;。黄焰:造成一氧化碳超标,锅底变黑,熏黑;。积碳:黄焰严重,频繁发生,造成钠底产生大量黑色杂质;。"盗"

风:由于灶具底壳不封闭情况下开关橱柜门而造成的意外回火或燃烧不稳定现象;。燃气燃烧时要消耗大量氧气,使用时必须保持厨房良好自然通风;。灶台使用时要避免风直接吹,而引起不完全燃烧或者熄火等异常现象;。炒菜时不要让小孩接近,平时也要注意不要让小孩使用燃气灶;。受热炉头会产生烫伤,注意使用完不要马上触摸、清洁;。进入灶具内部的污物会引起细菌的滋生和产生异味,从而对人的健康不利;。进入灶具内的液体也可能会引起零部件的锈蚀和破坏电路;。急火快炒的中式烹饪习惯,由于蔬菜受热时间短,使维生素得以最大限度的保存;。为了您的安全,请完成烹饪,记得关闭燃气管总阀。

"台式节能燃气单炉,款式新颖宝马三代单炉"的灶形为台式灶,灶眼是单眼,材质为冷板金属漆,热流量是3.6KW,进风方式为下进风,产地是广东,型号为XQ-JZ20.1-98A,点火方式是电子脉冲点火,品牌为雅兰宝,用途是家用,功能为节能