Onick (欧尼卡) VP-1200数码拍照望远镜 欧尼卡VP-1200

产品名称	Onick(欧尼卡)VP-1200数码拍照望远镜 欧尼卡VP-1200		
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:VP-1200 产地:中国		
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学		
联系电话	027-88327692 13317186895		

产品详情

Onick (欧尼卡) VP-1200数码拍照望远镜 欧尼卡VP-1200

一、产品特性:

8X32双目屋脊棱镜,1-4x变焦摄像机;

支持拍照和视频录制,折叠式平板显示器;

1200万像素数码相机,全多层镀膜绿色镜片;

下载到PC通过USB端口,CD与PC驱动程序和编辑软件;

运用领域:户外旅游、野外探险、体育赛事、观演唱会、电力安全巡查、林业调查、安防警用、军事巡视、工业巡查、航海观察、考古研究、铁路选线、国土资源调查等。

二、产品参数:

放大倍率:8x

物镜直径:32mm

视角范围:6.3°

出瞳直径:4.0mm

焦距长度:12.5mm

最近对焦距离:4m

图像传感器:800万像素CMOS感应器,插值1200万

变焦:光学8倍x数码4倍=32倍

显示屏: 1.5 " TFT LCD显示屏

图像分辨率:内存储器存放照片容量(加插SD/MMC/TF内存卡)

(高)-4080*2720(12.0)3264*2448(8.0)

(中)-2560×1920 (5.0),2048×1536 (3.2)

(低)-1600×1200(2.1)

影像分辨率:(高)-640×480@30fps

(高)-320×240 @30 fps

图象格式: JPEG,AVI

拍摄:视频拍摄

动态影片: 320x240,12格AVI format

动态影片可录制时间:约4小时(1G的SD)

焦距范围:3m~

曝光/白平衡:自动控制

显示屏开启角度:0°-140°

闪存卡: SD卡(最高可支持到16G)

接口类型: SB 1.1.

语言:中文/英语/法文/德文/日文

电池:四节7号AAA电池 (实时时间设置,可调整自动关机时间。关机或USB线连接时无电源消耗。)

产品尺寸:156x102x60mm

标准配件:主机、USB连接线、下载软件、便携包、背带、说明书、保修卡、擦镜布