

Onick (欧尼卡) VP-1200数码拍照望远镜 欧尼卡VP-1200

产品名称	Onick (欧尼卡) VP-1200数码拍照望远镜 欧尼卡VP-1200
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:VP-1200 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

Onick (欧尼卡) VP-1200数码拍照望远镜 欧尼卡VP-1200

一、产品特性：

8X32双目屋脊棱镜，1-4x变焦摄像机；

支持拍照和视频录制，折叠式平板显示器；

1200万像素数码相机，全多层镀膜绿色镜片；

下载到PC通过USB端口，CD与PC驱动程序和编辑软件；

运用领域：户外旅游、野外探险、体育赛事、观演唱会、电力安全巡查、林业调查、安防警用、军事巡视、工业巡查、航海观察、考古研究、铁路选线、国土资源调查等。

二、产品参数：

放大倍率：8x

物镜直径：32mm

视角范围：6.3°

出瞳直径：4.0mm

焦距长度：12.5mm

最近对焦距离：4m

图像传感器：800万像素CMOS感应器,插值1200万

变焦：光学8倍x数码4倍=32倍

显示屏：1.5” TFT LCD显示屏

图像分辨率：内存储器存放照片容量（加插SD/MMC/TF内存卡）

(高)-4080*2720(12.0)3264*2448(8.0)

(中)- 2560 × 1920 (5.0) ,2048 × 1536 (3.2)

(低)-1600 × 1200 (2.1)

影像分辨率：(高)-640 × 480 @30 fps

(高)-320 × 240 @30 fps

图象格式：JPEG,AVI

拍摄：视频拍摄

动态影片：320x240,12格AVI format

动态影片可录制时间：约4小时(1G的SD)

焦距范围：3m~

曝光/白平衡：自动控制

显示屏开启角度：0° - 140°

闪存卡：SD卡（最高可支持到16G）

接口类型：SB 1.1.

语言：中文/英语/法文/德文/日文

电池：四节7号AAA电池（实时时间设置，可调整自动关机时间。关机或USB线连接时无电源消耗。）

产品尺寸：156x102x60mm

标准配件：主机、USB连接线、下载软件、便携包、背带、说明书、保修卡、擦镜布

