

agfa爱克发胶片C7规格80*300mm x射线胶片

产品名称	agfa爱克发胶片C7规格80*300mm x射线胶片
公司名称	北京凯天诚信科技有限公司
价格	730.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:爱克发agfa 型号:c780*300mm
公司地址	北京市通州区永乐经济开发区永乐南路B-23号
联系电话	13911151399 13011129899

产品详情

产品介绍：

作为工业x射线的领军人物，ge检测科技提供使用最广的工业胶片——agfa ndt胶片。如此广受欢迎是因为其先进技术体现为两个重要特征：一是胶片影像质量高，二是耐刮擦。agfa ndt胶片的良好信誉得益于ge检测科技公司对高品质的不断追求。

最佳影像质量 agfa ndt胶片在市场上得益于突破性的感光乳剂增强了细节的对比度和清晰度。即使是最微小的细节都清晰可见且容易评判。同时，我们为影像添加了悦目的浅蓝底色，使影像评判更加容易。用创新设计来提高影像质量：防护涂层 胶片的另一个重要的独特之处在于它的分离抗压层(sal)技术。特殊的保护性表面涂层使胶片非常耐压，耐刮擦和折皱。采用表面涂层的另一个好处在于提供了最佳的表面粗糙度，使得胶片在agfa ndt进片机上自动进片时能够完好运作。

两层抗压层(3 + 4)分别覆盖在感光乳剂涂层上。为使表面耐磨，顶层已进行过磨砂处理。

agfa ndt c7胶片极高对比度的超细颗粒胶片，适合多种高要求应用。用铅屏曝光使用兆瓦级设备发出的x射线、伽马射线或其他射线。

testix c7 new

细微粒、高反差的快速片。可独立或配铅制增感屏，用于x光和伽马射线照相。

应用范围：

- 铸造及焊接
- 国防工业

- 航空航天业
- 多种材料组成的物质
- 多层软片技术

特性曲线

testix c4,c7 new

曝光及冲洗条件:

200kv, 铅屏, 手工冲洗:

5分钟, 20oc显影液g128

曝光图 曝光图

钢 (fe)
铝 (al)

x光射线管类型:
x 光射线管类型

恒电位 - 铅屏 - 黑度: 2 恒电位 - 铅屏 - 屏幕黑
度: 2

焦点胶片距离: 1 m
焦点胶片距离: 1 m

手工冲洗 — 5分钟, 20oc 手工冲洗 — 5分钟, 20oc

显影液, g128
显影液, g128

编号	产品名称	规格型号	单位
a21001	爱克发工业胶片	c7 80 × 300mm	盒
a21002	爱克发工业胶片	c7 80 × 360mm	盒

a21003	爱克发工业胶片	c7 12 × 15inch	盒
a21004	爱克发工业胶片	c7 14 × 17inch	盒
a21005	爱克发工业胶片	c4 14 × 17inch	盒
a21006	爱克发工业胶片	d4 14 × 17inch	盒
a21007	爱克发工业胶片	d7 14 × 17inch	盒
a21008	爱克发工业胶片卷片	c7 80mm × 305m	卷

"agfa爱克发胶片C7规格80*300mm x射线胶片"的型号为C780*300mm，尺寸是80*300mm（mm），类别为T3，品牌是爱克发AGFA，加工定制为否，包装是100张/盒，10盒/箱