

供应广西HNLC-JF局部放电工频试验变压器

产品名称	供应广西HNLC-JF局部放电工频试验变压器
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-JF 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC-JF无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。

产品特征

50-1200KV无局部放电工频试验变压器,主要技术性能处于国内地位,达到国际同类产品的先进水平。

- 1、阻抗电压低,优于国标规定。
- 2、成套设备配置性强,电压容量系列齐全,功能完善。
- 3、成功研制无局部放电环氧绝缘筒,局部放电量小。

4、采用自动控制技术，自动化程度高，抗干扰能力强。

产品别称

局放试验变压器、局部放电测试仪、局部放电工频试验变压器、局放高压试验变压器、局放高压试验装置

技术参数

型号规格	额定容量 (kVA)	高压电压 (kV)	低压电压 (kV)	D (mm)	D × H (mm)	重量 (kg)
YDQ-5/2 × 50	5	100	0.38	270	415 × 1074	110
YDQ-10/2 × 80	10	160	0.38	327	470 × 1219	150
YDQ-20/2 × 100	20	200	0.38	600	900 × 2100	200
YDQ-100/2 × 100	100	200	0.38	830	1290 × 3500	2680
YDQ-45/2 × 200	45	400	0.38	830	1290 × 3255	1730
YDQ-150/2 × 125	150	250	0.38	1100	1600 × 3500	4770
YDQ-25/2 × 250	25	250	0.38	680	1200 × 870	870

YDQ-25/2 × 125				2120		
	45	300	0.38	830	1420 ×	2530
YDQ-45/2 × 150				2500		
	150	300	0.38	1100	1600 ×	5000
YDQ-150/2 × 150				4000		

HNLC-JF无局部放电耐压试验成套装置详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广西公司的客服，厂家报价，可定制