

醇基燃烧机 生物油燃烧机 锅炉燃烧机 甲醇燃烧器

产品名称	醇基燃烧机 生物油燃烧机 锅炉燃烧机 甲醇燃烧器
公司名称	东营市新奥德斯燃气用具有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	东营市东营区万宝龙大街2号
联系电话	86-15205467273 15205467273

产品详情

合作方式

经销商合作（1万元）

首次进货10000元以上的炉具配件

1. 免费培训1-2名技术人员。
2. 以批发价格购买我公司的各类配件。
3. 第二次购买炉具配件累计满1万元，返还200元配件比例的赠送。

加盟商合作（二）（1.6万元）

1. 提供甲醇燃料添加剂（新款）2吨（含200l胶桶包装）。（价值：16000元）
2. 赠送各种型号灶芯一套。（价值：1000元）
3. 赠送醇基燃料不锈钢单炒炉一台。（价值：950元）
4. 以批发价格购买我公司的各类配件，配件购满1万元，返还200元的配件。
5. 免费培训1-2名技术人员。
6. 醇基燃料环保油生产技术配方及工艺流程。

7. 授权委托书证明、工商营业执照、税务证书复印件。

联系电话：0546-7155888

公司传真：0546-7155188

移动电话：15205467272

联系人：程岳鹏

公司地址：东营市东营区万宝龙大街西首

醇基燃料燃烧机广泛应用于锅炉、食品机械、烘干设备、烤漆房等热能设备。

我公司研制的醇基燃料燃烧机结束了以往燃烧机不能燃烧醇基燃料的历史,经久耐用,省油,火力猛,燃烧无异味.比柴油省钱20%以上.

本机采用全自动化控制系统,能够实现远程监控及故障报警。本机程控器在不破坏燃烧机稳焰盘结构情况下光敏电眼能够更灵敏的工作。针对醇基燃料的腐蚀性,专门研发出防腐蚀纯铜电磁阀,电磁阀线路采用(程控器)集成电路矢量控制输出,因此可以避免线圈磁饱和,控制线圈的磁通,同时抑制线圈起电流,对供电电压,电流,频率进行适当的控制,能够保证电磁阀在高温恶劣条件下每天24小时运行。管路系统采用全铜设计,不用钎丝接头及生料带,连接处使用防腐蚀耐高温胶剂。本机零件经过特殊高温烤漆及耐腐蚀处理,线路全部采用耐高温线缆,使之耐用及美观化。第一段火至第二段火的距离时间为10秒,检测到故障停机0.8秒。油路采用双重保护系统以防止燃料泄漏造成安全事故,油路及气路均配有内置过滤系统。本机可燃烧各类有热值的燃料,如醇基燃料、废油、轮胎油,等。整机一年内因质量问题,零件保换。

醇基合成燃料是一种开发利清洁高效可再生能源,是经过国家环保局能源司、国家计委、交通能源司农业部环保能源司、国家经贸委资源综合利用司等认定推广使用的标准燃料。该产品经有关部门的检测,达到国家技术监督标准(gb1663-1996)的新一代节能清洁型绿色安全产品。醇基节能环保燃料及炉具已开始在广州、上海、北京、天津等各大城市的宾馆、饭店、餐馆、火锅城、机关食堂等单位推广使用,受到社会欢迎。

我公司开发的新型醇基液体生物燃料是以廉价的生物质原料粗甲醇为主要原料,按特定工艺经生化合成的一种高清洁新型液体燃料。可在常温下储存、运输、使用,无需高压钢瓶存储,可用普通金属或塑料容器存储。不会因漏气而发生煤气中毒,即使着火用水一浇即灭,绝无爆炸危险。

新型醇基液体生物燃料燃烧值与石油液化气相当,可作为石油液化气及燃料柴油的替代燃料,燃烧后的废气排放比石油液化气低80%以上,无残渣残液,不黑锅底,具有清洁卫生、安全、廉价、原料易购、使用方便等特点,属国家鼓励发展的生物清洁能源。成本目前仅为石油液化气或柴油批发价的三分之一左右,利润空间巨大,具备极高的投资价值。在能源危机的今天,生物能源产业炙手可热。中国已将清洁替代能源醇基燃料的发展任务列入“十一五”规划中。醇基液体燃料是一种无毒、无残液、无烟尘、无有害废气、无积垢,既安全又经济的燃料。产品通过国家质量监督检验部门检测,并经过多年的试点推广使用,其技术性能和安全指标符合民用燃料的要求,是一种理想绿色燃料,深受用户的欢迎!

产品特点及技术优势：

- (1).原料广泛，成本低廉。配制燃料的原材料各地化工厂、化肥厂、化工市场都有售。不存在来源短缺，供应有保障，不像柴油、液化气，一旦紧张，价格飞涨，采购异常困难。
- (2).利用我公司生产技术配制的新型醇基燃料，热值高达6000大卡/公斤，与石油液化气热值相当，成本仅为石油液化气或柴油批发价的三分之一左右，可为广大饭堂、酒店等客户节省大笔燃料费。
- (3).清洁卫生，保护环境，该燃料含氧量高，燃烧充分，无黑烟、无积碳、不黑锅底、无残渣，燃烧后的废气排放比石油液化气低80%以上，是名副其实高清洁燃料。
- (4).安全可靠、适用范围广。该燃料有在常温压下储存、运输和使用，无需高压钢瓶，用普通铁桶或塑料桶封口储存即可，使用方便。万一失火用水即可扑灭，不会引发爆炸的危险，也不会因漏气而引发煤气中毒事件。可替代液化气用于千家万户，或替代燃料柴油用于酒店、宾馆、厨房、学校、机关等单位食堂，亦可替代部分燃料柴油用作工业燃料。
- (5).灶具设计科学，使用方便。新型醇基燃料为液体燃料，普通燃气灶不能直接使用。为止我公司还开发出了醇基燃料各类灶具，以及利用现有燃气灶、柴油灶改醇基燃料的专用灶头，安装使用非常方便。

环保油与液化气、柴油炉灶使用对比表			
项目	液化气(饭店单眼灶)	环保油(饭店单眼灶)	柴油燃料(饭店单眼灶)
燃料消耗	4.5kg/小时	6kg/小时	4kg/小时
6kg水烧开	3分	2分45秒	2分30秒
火焰温度	900-1000	900-1000	900-1100
燃料价格	7元左右/kg	3.5元左右/kg	6.2元左右/kg
月用量成本	每月计按3小时算约405kg 2835元/月	每月计按3小时算约540kg 1890元/月	每月计按3小时算约360kg 2232元/月
容器压力	专用钢瓶子 压力1-1.2mpa	普通容器,无压力	普通容器,无压力
残液程度	有残液	无残液(无烟/无尘/不黑锅底/清洁卫生)	无残液
安全情况	1.泄漏为气体,不易发现;2.着火不易扑灭,易引发爆炸	1.泄漏为液体,易发现;2.着火用水易扑灭,不易引发爆炸	1.泄漏为液体,易发现;2.着火不易扑灭,易引发火灾

"醇基燃烧机 生物油燃烧机 锅炉燃烧机 甲醇燃烧器"的燃料为燃油，燃料消耗是18-50 (kg/h) ，加工定制为是，重量是0.02 (t) ，类型为燃烧机，型号是10-30万大卡，别名为甲醇锅炉喷枪，适用范围是烤漆房热水蒸汽锅炉烘干房压铸制衣，品牌为奥德斯比特，发热量是10-30 (万卡/h) ，外形尺寸为350*400 (m m) ，雾化压力是0.6