

(PETG塑料)韩国SK授权韩国代理

产品名称	(PETG塑料)韩国SK授权韩国代理
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	PCTG:SK新材料总代理商 PCTG:韩国PETG化学物质 PCTG:韩国SK代理中国欢迎您
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK PN300

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK T95

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK S2008

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK JN100

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK PN100

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK T110

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK K2012

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK KN200

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK PN303

(江苏省韩国SK-可力欣公司授权一级总代理商)petg系列韩国SK JN120

江苏省韩国SK一级总代理商PETG-

PCTG板材的

挤出板材通常比通用压克

力坚韧15至20倍，比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍

。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂。

耐候性

PCTG板材提供了耐候性。它可

以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层

，保护了板材免受紫外线的有害影响。

江苏省韩国SK一级总代理商PETG-加工简便

PCTG板材可进行锯切、模切、钻孔、冲孔

、剪切、铆接、铣边以及冷弯，不至

于破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘接

亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理。

耐化学性能

PCTG板材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。

江苏省韩国SK一级总代理商PETG-环保

PCTG板材基材均为环保材料，符合食品[接触管理](#)要求。

[经济性](#)

比压克力经久耐用。