

瑞星牌48V800W电动车防盗报警控制器

产品名称	瑞星牌48V800W电动车防盗报警控制器
公司名称	福州猎人电子有限公司
价格	98.00/个
规格参数	加工定制:是 工作电压:48 (v) 型号:48800
公司地址	中国 福建 福州市 福州市仓山区叶下工业区
联系电话	86-59183486362-809-806/83483565 13159426036

产品详情

专业生产瑞星牌48v800w电动车防盗控制器 12管

参数说明

额定电压：48v

额定功率：800w

限流电流：17 ± 1a

额定功耗：< 2w

刹车电位：低电位刹车，机械常开刹车

骑行模式：电动、1:1助力、巡航

工作温度：-30 ~ 85

调速转把：1-4v

欠压：42.5 ± 0.5v

尺寸：83*150*45mm（主体）

线路：6组（调速把、刹车、指示灯、电门锁、电机、电池）

刹把：机械常开

产地：福州

品牌：瑞星

适用电机：48v 350-500w无刷电机、高速电机、差速电机（串励电机不适用）

适用车型：轻型电动三轮车、电动自行车、电摩

具体功能：

1. 静音启动：启动和行驶中噪音极低，减小电机振动，延长电机寿命。
2. 限速功能：限速时行驶速度可控制在任何设定的速度内。
3. 巡航功能：具有手动巡航和自动巡航两种，自动巡航时手把不动8s（时间可调）进入巡航，稳定行驶，无须手把控制。
4. 1+1辅助功能：控制器根据骑车者脚踏力的大小（速度快慢），给出相应比例的电机动力，实现了在骑行中辅以动力，让骑行者更轻松。
5. 欠压保护：当电池电压降至额定电压的87.5%时，控制器就停止工作，保护电池。
6. 仪表匹配：可配接各种电动车显仪表，并显现仪表，共正负指示灯。
7. 速度指示：霍尔速度表，共正，负相线速度表。
8. 断电刹车：适用机械刹把和霍尔刹把，采用高电平和低电平2种方式。
9. e-abs刹车功能：柔性e-abs再生制动，并且制动迅速，实现了和汽车abs刹车一样的舒适性。

10. 滑行发电功能：电动车自由滑行时将一部分滑行动能转化电能储存在电池中。

11. 低发热：采用先进的同步整流技术，降低控制器的热损耗，提高整车质量使用效率。

12. 温度保护：当控制器达到一定的温度时，控制器通过温度检测模块，关闭电机输出。

13. 防飞车功能：当转把或线路发生故障时，能阻止电机发生飞车现象。

14. 限流保护：既有平均值限流，又有峰值限流，最大保护mosfet的安全。

15. 堵转保护功能：电机堵转2秒（时间可设定），控制器自动保护，防止控制器损坏。

16. 短路保护：启动短路保护和运行短路保护，防止控制器损坏。

17. 自学习功能：智能识别电机相位角的和电机相位线接线。

18. 防盗功能：能外接防盗器，使防盗器报警并锁死电机。

19. 三速档功能：有开关三速切换和循环三速切换。同时还有超速功能。

"专业生产瑞星牌48V800W电动车防盗报警控制器"的类型为防盗报警电动车控制器，额定功率是800（w），型号为48800，工作电压是48（V），加工定制为是