

高刚性 PP 56M10 沙特sabic 耐低温冲击 汽车部件应用

产品名称	高刚性 PP 56M10 沙特sabic 耐低温冲击 汽车部件应用
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	10.90/千克
规格参数	PP:高刚性 56M10:耐低温冲击 沙特sab:汽车部件应用
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

沙特基础工业公司 sabic PHC27 物性表

沙特基础工业公司 sabic PHC27 产品参数

沙特基础工业公司 sabic PHC27 性能表

沙特基础工业公司 sabic PHC27 出厂报告

沙特基础工业公司 sabic PHC27 COC

沙特基础工业公司 sabic PHC27 COA

沙特基础工业公司 sabic PHC27 MSDS

沙特基础工业公司 sabic PHC27 物质安全资料表

沙特基础工业公司 sabic PHC27 UL黄卡

沙特基础工业公司 sabc PHC27 SGS报告

沙特基础工业公司 sabc PHC27 RoHS

沙特基础工业公司 sabc PHC27 食品级认证

沙特基础工业公司 sabc PHC27 NSF饮用水标准

沙特基础工业公司 sabc PHC27 产品资料

沙特基础工业公司 sabc PHC27 产品性能

沙特基础工业公司 sabc PHC27 出厂报告

沙特基础工业公司 sabc PHC27 原厂原包

沙特基础工业公司 sabc PHC27 代理商

沙特基础工业公司 sabc PHC27 现货供应

沙特基础工业公司 sabc PHC27 热变形温度

沙特基础工业公司 sabc PHC27 熔指数

沙特基础工业公司 sabc PHC27 流动系数

沙特基础工业公司 sabc PHC27 抗冲击性能、冲击强度

沙特基础工业公司 sabc PHC27 低温韧性、低温抗冲击性能

沙特基础工业公司 sabc PHC27 熔体流动系数、熔体流动速率

沙特基础工业公司 sabc PHC27 加工工艺、加工参数、加工温度

沙特基础工业公司 sabic PHC27 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA

我公司是一家专注于塑胶原料贸易和工程塑料改性的综合型企业。公司拥有独立的进出口权。长期为国内中小型企业提供各种进口塑胶原料，并提供各种技术支持。公司自2008年成立以来，已在香港，东莞，重庆，昆山等地成立多家分公司（办事处），并在香港，东莞，重庆，昆山等地设立仓库。公司奉行“诚信为本，互利共赢”的企业精神，配备youxiu的销售团队和技术服务队伍，为客户提供全面的技术支持和售后服务

自主进口 品质保证 最新产品展示

PC

美国沙伯基础 SABIC

LEXAN

FXG941A

PEI 沙伯基础创新sabic Ultem 2100R

10%玻璃纤维增强、耐化学性良好、高耐热性、阻燃性能、脱模性能良好

PC/ABS 韩国三星 INFINO HR-1008BN

PA66 美国杜邦 ZYTEL PLS90G30DR BK099

PMMA 韩国LG HP02

PMMA 德国赢创德固赛 PLEXIGLAS ZK6HF

PBT 1402G1 台湾南亚 1402G1

PP 台湾南亚 3307 阻燃级 UL 94V-0

ABS 台湾奇美 POLYLAC PA-747F 押出级、高刚性

ABS 韩国三星 Starex ES-0163M

ABS 日本东丽 Toyolac 180-X18 电绝缘特性抗冲击性

PP 韩国大林.BASELL Moplen HP740H

POM BASF-巴斯夫 Ultraform N2640 Z4 UNC Q600

PA6 法国罗地亚 TECHNYL C218V35

PC 美国沙伯基础 SABIC LEXAN ML4991R

PETG 美国伊士曼 Eastar GN120 不含双酚A (BPA)、不含增塑剂、耐化学性、youxiu的清晰度、高透明度、全球食品接触法规许可、符合美国FDA.日本FDA.德国FDA.耐热性、高耐热性能、耐高温、水解稳定性、耐水解性能、耐冲击性、高抗冲击、轻松处理、适用于大多数形式的消毒、蒸汽乙烷消毒、蒸气或沸水杀菌能力、抗伽马射线灭菌、热变形温度109

PP 北欧化工 Borealis MD471U 聚丙烯

PET 美国杜邦 Rynite FR945 BK507 45%玻璃/矿物增强，在0.031V-0级英寸

ABS 日本东丽 Toyolac 824V-X01 阻燃特性可回收材料

PC 美国沙伯基础 SABIC LEXAN RL7234

PC/ABS 基础创新塑料 sabic CYCOLOY EFX810ME
高抗冲击性能、水解稳定、高耐热、高流动性、、极好的耐热老化性能

PA66 美国杜邦 ZYTEL 103HSL NC010

TPEE 美国杜邦 Hytrel 4068FG

ABS 韩国三星 Starex HG-0760F

TPV 埃克森美孚(山都平) Santoprene 8281-75MED 邵氏硬度:79A
/医疗级/护理领域的应用、可用蒸汽消毒、可辐射消毒

ASA 巴斯夫.BASF Luran S797S 抗撞击性高

PP 韩国SK YUPLNE H730F YUPLNE

H730F为麻袋、磁带、绳子等用于牵伸用途的物品而研制出的均聚丙烯。YUPLNE H715F满足一切食品接触的FDA规定21 CER177.1520。

PC 美国沙伯基础 SABIC LEXAN WR3310

PA66 美国杜邦 ZYTEL 135F NC010 超声波可焊接

PP 韩国大林.BASELL Moplen EP332K