

700型超细木粉机 标准木材粉碎机木粉机

产品名称	700型超细木粉机 标准木材粉碎机木粉机
公司名称	郑州宏鑫机械设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:宏鑫 型号:800型
公司地址	郑州市中原区棉纺西路4号院6号楼2单元17层1701号
联系电话	13526646058 13939068583

产品详情

木粉机

木粉机：拼音:mù fěn jī 木的意思是：木材，木片，木屑
粉的意思是：粉碎，粉体，粉状物质

木粉机是用于轻体物料、纤维类物料、脆性物料、韧性物料等特种疑难粉碎的制粉设备。进料口采用自吸式进料，提高了安全生产系数，克服了传统粉碎机直接进料、不小心投入金属块以至严重损坏木粉机的缺点。

木粉机适用范围

竹木粉、果壳、中草药、树皮、树叶、麦麸、磨芋、玄麻、稻壳、玉米芯、桔杆、淀粉、粮食类、虾皮、鱼粉、海藻、脱水蔬菜、山楂、干姜、蒜片、南瓜粉、调料、大枣、纸张、线路板、塑料、化工原料、海水产物、云母、石墨、膨润土、珍珠岩、酒糟、糠醛、饼类、木炭、活性炭、纤维素、薯渣、茶叶、毛发、豆粕、棉花、牛皮、羊皮、植物根、茎、叶、花、果，各种食用菌等数百种疑难物料的加工，是化工、建材、医药、保健、养殖、食品、蚊香等行业中常用粉碎机。（注：易燃易爆物不能粉碎加工）木粉机由有粗碎、细碎、风力输送等部件组成。木粉机由电动机带动主轴高速运转，使机械能对被粉碎的物料产生高强度的撞击力、压缩力、切割力、摩擦力的作用，易于破碎纤维物质。

木粉机目前主要分为标准木粉机,超细木粉机,普通木粉机,中草药不锈钢木粉机,风选木粉机。

标准木粉机：

标准木粉机是能保证成品的标准率，解决因成品细度不均带来的不便，内部配制标准不锈钢筛网，目数任意选择、标准，占地面积小，包装方便，操作简单，绝无粉尘污染，是理想的制粉设备。

超细木粉机：

超细木粉机是用于轻体物料、纤维类物料、脆性物料、韧性物料等特种疑难粉碎的制粉设备，是我厂最新研发的产品，本机提高了木粉的精细度最细可达800—1000目，解决市场上超细粉的空缺，同时在制粉过程中，可分出两个级别区（即一般级区和超细级区），设备设计合理，低损耗，低噪音，无污染，操作简便，一经上市就在木粉机市场占据了领先地位。

普通木粉机：

普通木粉机得到的成品多元化，球状，纤维状，粉状。且适应性广泛。

木粉机主要优点：

- 1.可注入自来水起到水冷作用。轴承全部水冷，起到保护轴承的作用。
- 2.由三种粉碎刀具组成，7型刀、一型刀，离心来复刀。
- 3.带有细度分析器，可任意控制物料细度。

木粉机结构与粉碎原理：

- 1、木粉机由机体、中机体、下机体三大部分组成。
- 2、粉碎刀具有7型刀、一型刀和离心刀组成。
- 3、付机由；风机、集粉器、除尘器组成。
- 4、主机粉碎室采用7型刀、一型刀和离心刀，有粗粉碎、细粉碎和离心来复粉碎，由电机带动粉碎机转子高速运转，使机械产生高速气流对粉碎物料产生高强度的撞击力、压缩力、切割力、摩擦力，来达到独特的粉碎功能。
- 5、在三种刀片切割粉碎过程中，转子产生高速度气流随刀片方向旋转，物料在气流中加速并反复冲击、切割摩擦，同时受到三种粉碎作用，被粉碎的物料随气流进入分析器进行分析，由于在受到分析器转子离心力作用时又受到气流向心力的作用，所以当离心力大于向心力时，细粒子随气流进入集粉器收集，粗粒子进入离心来复粉碎室继续粉碎直至达到您所满意的细度。

木粉机技术参数

型号	400	500（水冷）	800（水冷）	900（水冷双室）	1020（水冷）
动力（kw）	7.5	11--18.5	22--30	45--55	126.4
转速（r/min）	3600	3600	3600	2900	2900
刀具数量（片）	18	36	72	96	192
细度（目）	10--500	10--500	10--500	10--500	10--500
进料粒度（m）	< 20-30	< 30-35	< 30-40	< 40-50	< 50-60

m)					
物料含水量	< 6%	< 6%	< 6%	< 6%	< 6%
整机重量 (kg)	800	1000	2600	3800	9200
外形尺寸 (m)	3.5 × 1.5 × 3	4.5 × 1.8 × 3.5	7 × 2.5 × 4.3	7 × 2.8 × 4.3	12 × 3.5 × 5.5

联系人：李先生 联系电话：15516989697

"厂家直销供应700型超细木粉机 标准木材粉碎机木粉机"的处理方式为粉碎，结构形式是立式，应用领域为食品、医药、粮食、保健品、化妆品、海产品、化工调味品等，适用物料是木粉、竹粉、木炭、杂木粉、软木粉、花生壳、玉米芯、果壳、谷糠、皮革、染料、调味等，粉碎能力为80--800(kg/h)，重量是详见说明，型号为800型，出料粒度是10--500目，品牌为宏鑫，给料粒度是 < 30--40