

人造草坪生产公司

产品名称	人造草坪生产公司
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

粘接前的准备：

- 1、必须将需粘接的草皮底面、无纺布、接缝布等清洁干净，且表面干燥无水分。
- 2、不宜在下雨和梅雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

具体施工过程：

(1)涂胶：要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两个粘接面上。

(2)粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

工程测量及放样

1、检查验收基础工程。清除基础工程中的杂物，若有不平整处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境的清洁及施工品质。依照设计图规划，执行测量及放样。

2、使用卷尺，测量周边设施是否符合运动场的尺寸，如有不合适处做出修改。

3、铺面铺装：

(1)沿场地长度方向铺设无纺布，排列方向须与草坪的排列方向成90度，无纺布间粘接牢固。

按图纸的线条长宽规格裁定球场线条，检查粘好后的线条必须平直。

(3)将草皮依据规格平铺于无纺布之上，草皮之间需搭接3-8mm。

(4)将搭接的草皮用切割刀切割平齐，接缝应不大于3mm。

(5)切割区下铺设接缝布，在接合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

河北博超人造草坪公司是专业生产人造草坪、人工草坪,仿真草坪,足球场人造草坪，幼儿园人造草坪，围挡草坪的厂家,草坪品质高、安全环保,提供每平米人工草坪报价以及各种量身定制的人造草坪施工方案,欢迎来电咨询与订购...

人造草坪普及度越来越高，河北博超人造草坪有限公司来为大家介绍一下人造草坪完整的施工流程吧。