

第五代单筒简单组份优金塑钢泥问世，简便的操作，完美的效果

产品名称	第五代单筒简单组份优金塑钢泥问世，简便的操作，完美的效果
公司名称	上海优金复合新材料有限公司
价格	98.00/个
规格参数	不透水性:100% 断裂伸长率:0.03（%） 材质:改性树脂精粉
公司地址	浦东新区惠南镇城西路200号9楼412室
联系电话	02165923898 13501978796

产品详情

上海优金公司（原上海翠莽公司）历经3年多时间的研发，现独家隆重推出操作改进型和功能改进型第五代单筒简单组份塑钢泥，又叫塑钢胶，塑钢浆，陶瓷胶，纳米陶瓷土等不同名称。预先无需ab混合，无需搅拌，无需灌装，无需刷釉，直接用胶枪打出，操作更简单，使用更方便，效率更高效。目前有瓷白，透明，米黄，炫金，亮银，深黑等多种颜色。

经常有客户反应，塑钢泥的施工效果确实好，但就是操作太复杂了，预先的混合、搅拌、灌装再打胶太费时费力。能否有一种操作完全像硅酮玻璃胶一样的产品？能直接用胶枪施工。现在好了，这种产品经过我司科研人员的不懈努力终于面世，是目前操作最简单，效果最完美的塑钢泥产品。

本公司产品的另一大显著优势是表面绝对不会再有黄变现象，产品里面已经添加了最新高科技耐黄变剂和抗紫外线剂，从源头上解决了令塑钢泥厂家头疼的黄变问题。

上海优金公司（原上海翠莽公司）生产的塑钢泥除了力学性能优异以外，还是目前国内唯一一家通过国家环保检测认证的产品，不含苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，二氯乙烷，三氯乙烷，三氯乙烯等各类挥发性有机物，给客户使用以最大的安全保证。

下面是国家建筑材料质量监督检验中心出具的权威检测报告：

1、操作方法完全跟玻璃胶一样，直接用胶枪打出，只要玻璃胶能用到的地方，优金塑钢泥都能代替。不

同的是玻璃胶3 - 6月后就会发霉发黑，需要铲掉反复重做，瓷洁亮表面光亮如瓷，永久不发霉，粘接强度更高，使用时间跟陶瓷一样长，用于粘接、密封、固定、填缝、防水、堵漏等性能优异，适用于任何材质之间。用于卫生间洁具安装，台面填缝，门窗固定等代替玻璃胶尤其美观！

2、避免了传统塑钢土，塑钢泥产品在使用前需要ab双组分1：1混合，搓条或者搅拌均匀，再贴美纹纸，再涂抹填缝，刮刀刮平，再刷釉漆等所有程序。只需要一把简单胶枪，操作简单快捷，材料没有任何浪费，表面亮丽洁白，整洁美观，工作效率提高几十倍。

下面是几类产品的比较：

操作及效果	玻 璃 胶	塑 钢 土	传统 塑 钢 泥	优金塑钢泥
是否需要预先混合搅拌均匀	不需要	需要ab两份1:1混合均匀	需要ab两份1：1搅拌，混合均匀，并灌装	不需要
是否需刷釉面	不需要	需刷釉面	需刷釉面	不需要
操作施工方便性	方便、快捷	效率低，费时费力	效率低，费时费力	简单，方便，快捷，效率高
是否发霉发黑	2 - 6个月后会发霉发黑影响美观，需铲掉反复重做。	不发霉，易变黄	不发霉，易变黄	整洁细腻，永久不发霉发黑，不变色，不变黄。
使用效果	软质无光，易松动，粘接性差，会变色。	表面颗粒粗糙	表面细腻	光滑，亮洁，美观，粘接强度高，耐用久。

下面是塑钢泥施工前后的效果对比：

塑钢泥施工后的其他完美效果图（本公司实拍，盗图必究）：

本产品被选用做北京第一高楼——中国国贸中心三期工程和上海世博会工地建筑防水密封工程，具有最佳性价比。

卫生间的浴缸、马桶、面盆、淋浴房等使用一段时间后，用来填缝的玻璃胶就容易出现发黑、发霉、变色、脱落、断裂、漏水的现象。铲掉重做后过几个月又出现同样现象，既不美观，又影响使用。现在我公司生产的塑钢泥用于卫生间洁具密封安装，做防霉防水边，可以彻底解决这一问题。每米密封边材料成本在1.5 - 2元之间，成本低廉，但抗老化时间在10年以上。表面光洁亮丽，坚硬如瓷，美观

漂亮，而且永久性防霉防水。

本公司优质品牌供应商证书：

"第五代单筒组份优金塑钢泥问世，最简便的操作，最完美的效果"的抗压强度为6.5kj/m²，拉伸强度是23.7MPA，等级为一级优等，材质是改性树脂精粉，产地为上海，撕裂强度是20.8MPA，形状为膏泥状，断裂伸长率是0.03（%），形态为平整光滑，规格是300ml/支，防水产品类别为止水条，抗弯强度是15.6MPA，品牌为瓷洁亮，芯材是其他，不透水性为100%